EMPFÄNGER-SCHALTUNGEN

DER RADIO-INDUSTRIE

BAND VII

Saba · Sachsenwerk · Schaleco

Schaub · Seibt

BÜCHER FÜR DEN RUNDFUNKTECHNIKER

EMPFÄNGER-SCHALTUNGEN

DER

RADIO-INDUSTRIE

BAND VII

Zusammengestellt von Ing. Heinz Lange

und Ing. Heinz K. Nowisch

Vierte Auflage



FACHBUCHVERLAG LEIPZIG 1956

Redaktionsschluß 31. 9. 1956

 · Fachbuchverlag Leipzig
Satz und Druck: VEB Druckerei der Werktätigen, Halle (Saale)
Veröffentlicht unter der Lizenznummer 114—210/339/56 des
Ministeriums für Kultur der Deutschen Demokratischen Republik,
Hauptverwaltung Verlagswesen

VORWORT

Dieses Buch setzt als VII. Band die Schaltbildersammlung fort, in der 30 Jahre rastloser Arbeit deutscher Fachleute ihren Niederschlag finden. Es ist gelungen, ein Standardwerk zusammenzustellen, das für die gesamte Radiotechnik von unschätzbarem Wert ist.

Angefangen vom Audionempfänger aus dem Jahre 1924 bis zu den höchstentwickelten Spitzengeräten, deren Produktion durch den zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde, und wieder beginnend mit den ersten primitiven Nachkriegsgeräten bis zu den letzten Konstruktionen sind die Schaltungen, nach Herstellern und Typen geordnet, in dem Gesamtwerk zu finden.

Mit dieser Schaltungssammlung wollen wir dazu beitragen, die Instandsetzung von Rundfunkgeräten wesentlich zu erleichtern und damit einem dringenden Bedürfnis der Reparaturwerkstätten entsprechen — das alles mit dem Ziel, für recht viele schaffende Menschen den Empfang unserer Rundfunksendungen zu vervollkommnen. Darüber hinaus gibt diese Sammlung unserem Nachwuchs in der Werkstatt, den Studierenden der Elektrotechnik und den Entwicklungsingenieuren einen umfassenden Überblick über die Vielfalt und den Ideenreichtum der Schaltungstechnik.

Eine Bitte richten wir an alle, in deren Hände diese Sammlung gelangt:

Sollten Sie noch im Besitz von Schaltungsunterlagen sein, die in dieser Sammlung nicht enthalten sind, so überlassen Sie uns diese für eine kurze Zeit. Damit würden Sie zum Nutzen der gesamten Radiotechnik zur Vervollständigung der Sammlung beitragen.

Allen Industriebetrieben, durch deren Mitarbeit dieses Werk entstehen konnte, sprechen wir hiermit unseren Dank aus.

Verfasser und Verlag

Leipzig, im Herbst 1956

INHALTSVERZEICHNIS

Saba-Verstärker


Sachsenwerk

Seibt (Produktion nach 1945)

SABA


(Produktion nach 1945)

Saba **Club H 5**


UCL11
UBF11
UCH11
UY11
Lautspr. 698 U 13
Ra=4,5kΩ
9 kHz-Sp.
Bf II 646/I
3fach-Filter 615/XVII
Vorsel.-Osz Sp. 645/I
Vorsatz 601/IX
ZF = 487 kHz
Dr 455/VII
Dr 609/V
Netzteil 659/I
42W bei 220V~
34W bei 220V–
0,35A
Schalter von unten
Sockelschaltung
Schalter
Kurz
Mittel
Lang
TA
Meßinstrument: Multavi II
600V- bzw 30V- Bereich


Saba **Freiburg W 4**

(Fortsetzung siehe Freiburg W, Seite 19)




Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
TA																X				X										
Lang	X							X									X			X				X				X		
Mittel	X					X	X	X		X	X		X				X			X				X				X		
Kurz III		X	X		X				X		X	X	X		X		X			X			X		X					
Kurz II		X	X	X					X			X	X	X			X			X		X				X				
Kurz I		X	X						X			X					X			X	X						X			
UKW							X											X	X											

Schalteranordnung, jeweils von Federseite gesehen in der Reihenfolge vom Drehknopf aus dargestellt




Saba **Favorit WK**




Saba **Freiburg W**

(linke Seite des Schaltbildes)




Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
TA																X				X										
Lang	X							X									X			X				X				X		
Mittel	X					X	X	X		X	X		X				X			X				X				X		
Kurz III		X	X		X				X		X	X	X		X		X			X			X		X					
Kurz II		X	X	X					X			X	X	X			X			X		X				X				
Kurz I		X	X						X			X					X			X	X						X			
UKW							X											X	X											

Schalteranordnung, jeweils von Federseite gesehen in der Reihenfolge vom Drehknopf aus dargestellt




Saba **Freiburg W**
(rechte Seite des Schaltbildes)




Meßinstrument: Spannungen UGW
Ströme Multavi II


Sockelschaltungen

Saba **Freiburg W 10**








UCH 42
UAF 42
UL41
UY41
180V; 3mA
130V; 3,5mA
Osz. Sp. 806
Vorsel. Sp. 805
Vorsatz 802
ZF-Filter I 804
ZF-Filter II 807
180V; 5mA
160V; 52mA
Trafo 654/II
Ra=3,5kΩ
Lautspr. 648/LII
9kHz Sp. 660/XII
Dr. 455/VII
Netzteil 809 U12
U 2410
18V; 0,1A
220V/110V
ZF=487 kHz
Meßinstrument, Multavi II
Vorsel.-Spule
Osz.-Spule
von Federseite aus gesehen
Schalteranordnung
Sockelschaltung
44 W
Schalter
Kurz
Mittel
Lang
TA

Saba **Juwel W**




Saba **Kristall W**






Saba **Meersburg W**




Saba **Rekord WK**




Saba **Rekord W 50**




Saba **Reporter WK**




Saba **Sport WK**



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8
Kurz	X	X	X	X	X	X	X	
Mittel	X			X	X	X		
Lang								
TA		X		X		X	X	X



Saba **Triberg GW**




Saba **Triberg GW 51**


Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UKW				X	X		X				X	X	
Kurz		X	X	X	X	X	X	X		X			X
Mittel		X			X		X	X		X			X
Lang										X			X
TA									X				


Schalteranordnung, von Federseite gesehen




ECH11
EBF11
ECL11
AZ41
Lautspr. 688 U38
Ra = 7 kΩ
216 V; 32 mA
210 V; 5 mA
85 V; 1,8 mA
235 V; 1,7 mA
100 V
2 mA
825 U18
826 U18
824 U12
827 U14
802 U10
ZF = 472 kHz
–1 ... –30 V
–2 V
–6 V
Dr. 455
236 V
245 V
235 V~
220 V
125 V
110 V
0,7 A
6,3 V 0,3 A
Netzteil 823 U12
Meßinstrument: Multavi II
UKW-Anschluß
6,3 V~
+A
NF
46 W
TA
ECH11, EBF11, ECL11
AZ41
Sockelschaltungen
Schalter
UKW
Kurz
Mittel
Lang
TA
Schalteranordnung, von Federseite gesehen
Vorsel.-Sp.
Oszillator-Spule


Saba **Villingen GW**






ECH43
5,5mA
0,6…1,2mA
50…100V
0,8pF
RK
Dr
16pF
1MΩ
200pF
1 kΩ
200 pF
0,1 MΩ
0,65mA
200pF
250pF
50kΩ
0,1MΩ
10kΩ
10nF
500pF
16μF
20kΩ
0,1 μF
7mA, 235V
NF grün
+A rot
braun
6,3V~
schwarz
200pF
H
H


Meßinstrument Multavi II
Leistungsaufnahme 3W



Sockelschaltung



Meßinstrument für Spannungen UGW, für Ströme: Multavi II



Meßinstrument für Spannungen: UGW, für Ströme: Multavi II

ECH42 EF42/1 EF42/2 EQ80

NF grün – schwarz +A rot 220V; 35mA H1 braun H2 braun

6,3V~; 0,53A 6,3V~; 0,56A

ECH42 EF42/1 EF42/2 EQ80

Leistungsaufnahme 15 W
Meßinstrument: Multavi II

3mA 4,5mA 50pF 10nF 50 kΩ 2,2V 200Ω 83V; 3mA 10kΩ 7kΩ 7kΩ 20kΩ 1 kΩ

8,5mA 210V 10nF 1kΩ 17V 200Ω


45V; 0,18mA 23V; 1,5mA 10nF 4kΩ 4,5V 700Ω 3,6 10μF 5nF 0,1 MΩ 0,4 MΩ 8 μF 4 μF 50 kΩ

ECH42, EF42




Sockelschaltungen

Saba **UKW-Z**




EF41
EF42
UY2
NF
8µF
10nF
5nF
5kΩ
3,6
1MΩ
7pF
25pF
5nF
5 kΩ
Netz Trafo 862-U22
250V
40Ω
26V
H
Anoden-Dr. 862-256
15 kΩ
20 kΩ
8µF
0,3A
40 Ω
25pF
25nF
Heiz-Drossel 862-64
100V, 0,4mA
0,3 MΩ
10 nF
500 Ω
25 nF
8µF
220V~
300Ω
Ant.-Tr 862 U9
EF41, EF42
Sockelschaltungen

Saba 582 WK RO



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Kurz I		X			X					X				X	X							X	X	
Kurz II	X			X					X					X		X					X		X	
Mittel			X			X	X	X			X	X	X				X	X	X	X			X	
Lang			X			X		X			X	X						X	X				X	
TA											X				X		X		X		X			X


Saba **461 GWK-AM**





SABA

(Produktion vor 1945)


Saba **980 WLK/WT**





AL5
AF7
AB 2
AF7
AF3
AK2
AF3
RGN 2004
ZF = 485 kHz
95W
L1+2 L2
TA
255 V
280 V
270 V
120V
200V
70V
2x AF3
AK2
2x 4,5,
0,6 A
110
125
150
220
240
0,7/1,4 A
Schalter
Kurz I
Kurz II
Mittel
Lang
TA


RES 964
AB1
RENS 1284
RENS 1294
REN 904
RENS 1294
RGN 1064
ZF=468 kHz

Saba **620 B**



KDD1
KC3
KF4
KB2
KF3
KK2
2V, 0,2 A
TA
ZF = 487 kHz
Schalter
Kurz
Mittel
Lang
TA


EL12
EFM11
EBF11
ECH11
EF13
AZ12
320 V
85 W
ZF=487 kHz
Schalter
Kurz I
Kurz II
Mittel
Lang
TA

Saba **580 WK**




Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Kurz I			X	X				X		X	X						X	X						X
Kurz II		X			X			X			X	X			X				X					X
Mittel	X					X	X		X				X	X		X				X	X	X		X
Lang	X					X			X				X			X				X				X
TA																	X		X	X		X	X	


ZF = 468 kHz


Saba 530 WL

Schalter Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mittel	X	X		X	X	X		X		
Lang			X		X	X			X	
TA				X			X			X




Saba


521 W/WL




RENS 1374 d
RENS 1254
RENS 1294
RENS 1284
RENS 1294
RGN 1054
Feld
4,5 V. 0,3 A
0,5/0,8A
68W

Saba **520 W/WL**



RENS1374d
280V;18mA
150V
5 mA
ZF Mittelwelle 175 kHz
Langwelle 52,5 kHz
RENS 1204
0,15mA
RENS 1214
0,5mA
RENS 1204
175V, 5mA
RENS 1214
0,5mA
TA
28-36V
90-120V
175V
290V
Feld
1054
4V, 0,3A
220
145-160
125
110
0,8/0,4A
65W



ZF Mittel = 175 kHz
ZF Lang = 52,5 kHz

Saba 500 ZGW




Saba 457 WK


EL 11
EFM 11
EBF 11
ECH 11
AZ 11
Feld 2kΩ
Schalter
Kurz I
Kurz II
Mittel
Lang
TA
370V
250V
55W
H: ECH 11 + EBF 11
H: EFM 11 + EL 11
ZF = 487 kHz




Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kurz I																		
Kurz II																		
Mittel																		
Lang																		
TA																		

Saba 455 WK




Saba 453 GWK




CK1
CF3
CBC1
CL4
CY1
U 920
285 V
ZF=485 kHz
68 W
Schalter
Kurz
Mittel
Lang
TA

Saba 452 WK


AK2
AF3
ABC1
AL4
AZ1
ZF=485 kHz
62 W
Feld
370 V
245 V
H ABC1, AL4
H: AK2, AF3
2×4 V 0,6A
1,4A
0,7A
110
125
150
220
240
Schalter
Mittel
Lang
TA

Saba 450 WLK





AL 4
AC 2
AB 2
AF 7
AK 2
AZ 1
Schalter
Kurz I
Kurz II
Kurz III
Mittel
TA
ZF - 468/492 KHz
H: AF 7 + AK 2
H: AL 4 + AC 2
H: AB 2
4 V; 0,6 A
Feld 2kΩ
350 V
250 V
65 W
240
220
150
125
110


Saba 448 GWLK/GWT




Saba 446 WLK/WT






CL4
CB2
CF7
CK1
CF3
CY1
ZF=468/472 kHz
Schalter 1 2 3 4 5 6 7
Mittel
Lang
TA
CL4 CY1 CK1 CF3 CF7 CB2
nur bei 110V
8V; 0,2A
5V; 0,2A
38W
1A
0,3A
1mH




Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kurz I		X		X		X	X			X		X	X	X		X
Kurz II	X				X	X						X	X	X		X
Mittel			X				X	X	X		X		X	X		X
Lang							X		X				X	X		X
TA									X						X	

Saba 441 WL/WLK


ZF=468/485 kHz

① nur bei 441
② nur bei 442

441 ohne Kurzwelle


RENS 1823 d
REN 1821
RENS 1820 I 2
RENS 1820 I 1
0,01 MΩ
U 18,7
0,01 μF
5 nF
0,1 μF
1 MΩ
0,5 MΩ
0,01 μF
0,05 MΩ
2 μF
22 kΩ
0,2 MΩ
2 MΩ
50 pF
0,5 MΩ
0,01 μF
0,1 MΩ
0,05 MΩ
10,6 kΩ
365 Ω
7,7 kΩ
0,5 μF
70 nF
300 Ω
35 Ω
15 kΩ
TA
40 pF
20 pF
1 μF
800 Ω
400 Ω
Feld 2 kΩ
0,2 μF
0,5 A
6 μF
10 Ω
27/60 W
12 V; 0,23 A
111 Ω
218 Ω
260 Ω
110
160
220

Saba 358 GWK




L1+2
L2
UCL 11
UBF 11
UCH 11
UY 11
UCH 11 UBF 11 UCL 11 UY 11
U 1010 P
18 V. 0,1 A
210 V
0,12 A
0,35 A
34 W
ZF = 487 kHz
Schalter
Kurz
Mittel
Lang
TA

ZF = 487 kHz




Schalter Nr.	1	2	4	5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18
Kurz			X	X	X			X			X		X	
Mittel	X	X		X		X	X		X	X		X	X	
Lang	X					X	X			X			X	
TA				X	X	X				X	X	X		X

Saba 356 GW




Schalter Nr.	1	2	3	4	5	6	7
Mittel	X	X	X		X	X	
Lang				X		X	
TA							X

Saba **355 WP/WH**




Saba 351 GW


AL4
ABC1
AF7
AF3
AZ1
Feld
2KΩ
250V
350V
TA
60W
1,4A
0,7A
110
125
150
220
240
4,5V, 0,6A
H: ABC1 AL4
Schalter
Mittel
Lang
TA

Saba 348 WLK


Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kurz		X			X			X	X	X	
Mittel	X		X	X		X	X	X	X	X	
Lang			X			X		X	X	X	
TA			X			X					X

ZF = 485 kHz




CL4
CB2
CF7
CK1
CY1
U920
ZF = 485 kHz
Schalter 1 2 3 4 5 6 7
Mittel
Lang
TA
L1,2
L2
45 mA
52 mA
3 mA
4 mA
1,5 mA
2 mA
25 mA
105 V
70 V
5 V; 0,2 A
1 A
58 W
CB2 CF7 CK1 CL4 CY1

Saba **346 WL**




Schalter	1	2	3	4	5	6	7
Mittel	X	X	X	X	X	X	
Lang			X		X	X	
TA							X


Saba 344 GWLK




Saba 343 GWL




CL4
CB2
CF7
CK1
CY1
U820
Schalter
Mittel
Lang
TA
ZF=485 kHz
60 W
1 A
5 V, 0,2 A
220 V
207 V


AL4
AB2
AF7
AK2
AZ1
Feld
2KΩ
16µF
15µF
0,1µF
ZF=485 kHz
110
125
150
220
240
0,7/1,4A
H=AL4
4 V; 0,6A
230V
35mA
100Ω
40mA
4mA
5mA
1,5mA
90V
2mA
30pF
15 pF
60 nF


Saba **341 WL**



AL4
AB2
AF7
AK2
AZ1
Schalter
Mittel
Lang
TA
230V; 35mA
L2
Feld 2kΩ
H: AB2+AL4
4V, 0,6A
220V
120V
70V
30V
240V
350V
110V
125V
150V
0,2/1,4A
60W
ZF = 485 kHz



AL 4
AF 7
AF 7/1
AZ 1
Empf.-Schalt. a b c d
Unempfindl.
Mittelempf.
Empfindlich
Hochempf.
Schalter 1 2 3 4 5
Mittel
Lang
TA
Feld 2 kΩ
255V
350V
47mA
36mA
42mA
110
125
150
220
240
2×10pF

Saba **336 GWL**




CL2
CF7/2
CF7/1
CY2
U2020
210 V
110 V
40 mA
100 Ω
48 mA
50 mA
0,4 mA
0,3 mA
4 mA
3 mA
200 V
1A
10 V; 0,2 A
Messwerte bei 220 V~


Saba **335 WL**


AL1
AF7
AB2
AH1
AZ1
250 V 36 mA
280 V
500 Ω
16 μF
4 V
0,6 A
H = AL1
TA
50 pF
24 nF
50 kΩ

Saba 333 WL




L1+2
L2
5 nF
40 nF
240V; 36mA
AL1
5kΩ
4µF
300Ω
16µF
Feld
2kΩ
365V
4,5V; 0,6A
7
6
5
AZ1
14kΩ
100pF
50kΩ
50kΩ
0,5µF
50kΩ
50 nF
50nF
20Ω
20Ω
10nF
0,6 MΩ
4 µF
0,2 MΩ
0,2MΩ
0,1MΩ
0,1µF
AF 7
8µF
4kΩ
10nF
110 · 150V; 1A
220 · 240V; 0,5A
110
125
150
220
240
55W
50 kΩ
4
TA
20nF
3
5nF
4 kΩ
2
100pF
20 nF
0,1 MΩ
AF 7
0,1µF
0,1µF
400Ω
4 kΩ
1
2×10pF
25nF
Schalter
Mittel
Lang
TA
2
3
4
5
6
7




RES964
RENS1284
RENS1284
RGN1064
Feld
250 V
350 V
180V
50 V
100 V
4,5V; 0,3A
36mA
7mA
0,35mA
0,5mA
3mA
4mA
TA
280Ω
L2
L1+2
40nF
5nF
5 kΩ
100pF
50kΩ
0,1MΩ
0,6MΩ
10nF
1 μF
50 kΩ
15kΩ
300Ω
15μF
4μF
40pF
5kΩ
20nF
250Ω
1 MΩ
0,1 μF
400 Ω
100Ω
24nF
10pF
10nF
110
125
150
240
0,5/1A
60 W

Saba **331 GL**




RENS 1884/1
RENS 1884/2
BL 2
210V, 40mA
100V, 1,3mA
150V, 2,5mA
95V
90
80V
48mA
1,3mA
3,5mA
45pF
20-130pF
16µF
15kΩ
2kΩ
Feld
110
160
220
240
1A
83Ω
248Ω
208Ω
165Ω
1kΩ
12V, 0,23A
1884/1
1884/2
64W
TA
0,1µF
500pF
10pF

Saba 330 WL




RES 964
RENS 1284
RENS 1284
RGN 1064
240V 36mA
L1+2
L2
5 nF
40 nF
5 kΩ
300Ω
4μF
15μF
Feld
365V
4V 1A
5V 0,3A
100pF
0,1MΩ
0,6 MΩ
1 μF
10kΩ
50kΩ
10nF
0,2MΩ
50nF
50nF
20 Ω
1μF
20Ω
0,2 MΩ
0,1 MΩ
4kΩ
0,1μF
3μF
110
125
150
220
240
Bei 110 - 150 V 1 A
bei 220 - 240 V 0,5A
75 pF
TA
5 kΩ
50 kΩ
10nF
60w
20 nF
5nF
20nF
2nF
1kΩ
75 pF
10nF
4 kΩ
0,1 μF
0,1 MΩ
4μF
400Ω
100Ω
0,1μF
120pF
25 pF
5 kΩ
2x10 pF


Saba **321 GL**




RENS 1823d
Schalter-Nr. 1 2 3
200-600 m
800-2000 m
12V, 0,23A
Feld 2kΩ
110
160
220
240
16µF
0,8A
60W


RES 164
RENS1284
RENS 1284
1054
Schalter
200–600m
800–2000m
TA
4,5V; 0,3A
Feld
43W


Saba **310 W/WL**




RES 164
RENS 1204
RENS 1264
1054
190V,12mA
80V, 2mA
130 V
23V
200 V
100V
3,8mA
0,4mA
240 V
2 nF
5nF
15 kΩ
2μF
0,5μF
0,3MΩ
1MΩ
0,5 MΩ
50 kΩ
6,5 kΩ
50 pF
2,3 kΩ
300Ω
35Ω
2kΩ
9 kΩ
40pF
20pF
0,1 μF
40Ω
400 Ω
4V, 0,3A
500Ω
4μF
1,5 kΩ
Feld 10kΩ
8μF
TA
Schalter
200–600 m
800–2000 m
1 2 3 4 5 6 7
220
150
125
110
0,25A
43 W


CL 4
CF 7/2
CF 7/1
CY 1
U 820-6
5V, 0,2A
TA
45mA
51mA
0,45mA
0,8mA
3mA
4mA
100Ω
20nF
2nF
4 kΩ
100 Ω
25 µF
150 Ω
100pF
0,1MΩ
0,2MΩ
0,6 MΩ
10nF
200pF
0,2 MΩ
60 pF
0,1 MΩ
1 MΩ
0,1µF
0,2 µF
0,5 µF
100pF
2 µF
0,1µF
600 Ω
10 pF
5nF
10kΩ
2µF
32 µF
350Ω
125Ω
75Ω
25Ω
220
150
125
110
240
100Ω
30kΩ
50Ω
1mH
1A
55W
Schalter 1 2 3 4
Mittel
Lang
TA

Saba **243 WL**




AL 4
AF 7
AF 7
AZ 1
L2
L1 + L2
2 nF
20 nF
4 kΩ
100 Ω
100 Ω
100 Ω
150 Ω
25 μF
100 pF
100 pF
0,1 MΩ
0,2 MΩ
0,6 MΩ
10 nF
0,2 MΩ
0,1 MΩ
0,2 μF
1 MΩ
0,1 μF
TA
50 pF
14 kΩ
1 MΩ
2 μF
100 pF
30 kΩ
0,1 μF
400 Ω
0,1 μF
10 pF
2 μF
14 kΩ
8 μF
Feld
2 kΩ
8 μF
10 nF
10 nF
20 Ω
20 Ω
4 V
0,6 A
110
125
150
220
240
Schalter
Mittel
Lang
TA
1
2
3
4




CL 4
CF 7
CY 1
L
45 mA
5 nF
50 nF
100 Ω
195 V
4 kΩ
150 Ω
51 mA
25 µF
210 V
100 pF
0,1 MΩ
0,6 MΩ
10 nF
0,2 MΩ
50 kΩ
0,5 mA
1 MΩ
0,5 µF
32 µF
15 pF
180 Ω
0,6 mA
8 µF
0,3 MΩ
20 nF
TA
CY1 CL4 CF7
15 V, 0,2 A
0,3 A
50 Ω
350 Ω
240
125 Ω
75 Ω
100
U 820
0,1 µF
1 mH
500 pF
50 pF
200 pF
250 pF
1 A
55 W
Schalter
Sperrkr.
Bereich
Mittel I
Mittel II
Lang
TA
Empfindlichk.
Fern
Nah

Saba **240 WL**




Schalter	Sperrkr. 1	2	3	Bereich 4	5	6
Mittel I	X	X	X	X	X	
Mittel II	X	X			X	
Lang	X					
TA				X	X	X

Empfindlichk.	7	8
Fern		X
Nah	X	




Feld
290 V; 9,5 mA
275 V; 43 mA
L_{1+2}
L_2
RES 964
AB 1
RGN 1064
RENS 1284
270 V; 1 mA
110 V
25 mA
TA
4,5 V; 0,3 A
110
125
150
220
240
1 A
0,5 A


Saba 212 WL


RES 664
RENS 1204
RENS 1204
RENS 1204
RGN 2004
TA
Feld 13 kΩ
4,5V 0,2A
500V
1/2 A
220
150
125
110

Saba 41 W





RES164
RENS1204
RENS1204
RENS1204
RGN1054
2 nF
2 µF
100pF
0,3MΩ
150 pF
0,1 MΩ
0,5 MΩ
0,5 µF
5nF
5nF
1 MΩ
2 µF
0,3 MΩ
50 kΩ
6 MΩ
2µF
25 Ω
500 pF
270 Ω
TA
4 kΩ
2,4 kΩ
700 Ω
1,9 kΩ
11kΩ
0,1µF
0,1µF
0,6MΩ
1,5 MΩ
380Ω
800Ω
4µF
8µF
0,1 µF
0,1 µF
1 kΩ
0,5µF
0,5µF
4,5V 0,2A
2x 20Ω
0,1µF
0,1µF
2µF
0,1 µF
50 kΩ
30pF
15pF
0,5/0,25A
220
160
150
125
110




RES 164
RENS 1204
RENS 1204
RGN 504
1nF
0,5μF
0,5μF
1MΩ
5nF
0,3 MΩ
0,5μF
0,1 MΩ
100pF
100pF
0,5μF
15kΩ
3kΩ
7,5kΩ
5kΩ
800 Ω
5nF
5 kΩ
TA
100pF
0,1MΩ
0,3MΩ
8μF
4μF
Feld
0,5μF
400 Ω
4V
50 Ω
0,1 μF
0,1 μF
200pF
220
150
125
110

Saba 35 G



RES164
1nF
40nF
100 pF
0,6 MΩ
0,5 µF
TA
2 µF
0,5 µF
40Ω
0,1 MΩ
RES 094
RES 094
1MΩ
36Ω
10Ω
47Ω
0,5µF
0,5 µF
2nF
1nF
4,5V 0,15A
0,5µF
0,5µF
50 kΩ
4µF
8µF
1MΩ
0,2MΩ
1µF
Feld
0,5A
0,5A



5nF
RES 664
0,3 MΩ
1 MΩ
0,5 MΩ
5nF
0,6 MΩ
0,5 μF
0,2 MΩ
100 pF
2 μF
2 μF
RENS 1204
300 Ω
2,3 kΩ
3,5 kΩ
11 kΩ
10 kΩ
TA
4 μF
100pF
400 Ω
16 kΩ
Feia 10 kΩ
500V
8μF
RGN 2004
4,5V 0,2A
RENS 1204
0,5μF
500 Ω
50 Ω
0,1 μF
0,1 μF
220
150
125
110
200pF

Saba 33 W




RE 134
(RES164)
REN1004
REN1004
RGN504
1nF
2 µF
5nF
1MΩ
0,5 µF
0,6 MΩ
250 Ω
15kΩ
15kΩ
TA
1MΩ
10nF
0,3 MΩ
0,5 µF
0,3 MΩ
0,1MΩ
0,3MΩ
8µF
4µF
100 pF
100 pF
4V
50 Ω
0,1 µF
0,1 µF
250pF
2MΩ
220
150
125
110


RES164
RE 034
RE 034
1nF
0,5µF
0,5µF
5nF
1 MΩ
0,6 MΩ
0,6MΩ
1 MΩ
0,2MΩ
47Ω
0,3MΩ
24Ω
55Ω
535Ω
TA
0,5 µF
10nF
1 MΩ
0,3 MΩ
0,1 MΩ
100pF
100pF
0,5 µF
250pF
2 MΩ
0,5 µF
23 Ω
2nF
0,5 µF
1nF
0,15A
4µF
8µF
1µF
Feld
0,5A
0,5A




mag.
L
dyn.
1nF
195V, 17mA
150V
2µF
RENS 1823 d
40nF
2µF
400Ω
0,3MΩ
1MΩ
0,5 MΩ
5nF
0,3 MΩ
0,5µF
50 kΩ
100pF
182012
1823
182011
RENS 1820/2
2µF
8µF
20V
270 Ω
25 Ω
0,5µF
4,5V; 0,2A
260Ω
10nF
18kΩ
TA
50pF
280Ω
50 kΩ
0,5µF
160
110
6kΩ
330Ω
0,5A
220
195V, 4mA
70V
0,1 µF
8,8kΩ
Feld
500 Ω
3,5kΩ
RENS 1820/1
10nF
4µF
0,5A
1nF
200pF
50W

Saba **31 W/WL**




RES 164
200V; 12mA
80V
1nF
2µF
0,5µF
0,3MΩ
1MΩ
0,5 MΩ
5nF
0,3 MΩ
2µF
50 kΩ
100 pF
RENS 1204
0,2mA
20V
2µF
2,3kΩ
55kΩ
1kΩ
11kΩ
270 Ω
25 Ω
4µF
500Ω
1,5kΩ
8µF
Feld
250V
10kΩ
TA
50pF
RGN 1054
2×20Ω
200V; 4mA
70V
0,1 µF
0,1 µF
0,1 µF
500 Ω
4,5V; 0,2A
RENS 1204
110
125
150
220
0,5/0,25A


Saba **U 6 W**




+200 gelb
− G2 weiss
− G1 weiss
+ 50 V braun
+ H rot
− H schwarz
− A schwarz
+ 120 V rot
RE 134
REN 1104
REN 1104
REN 1104
REN 1104
REN 1104
50 Ω
0,1 MΩ
0,5 μF
1 μF
1 nF
250 pF
0,5 μF
20 kΩ



RE 604
REN 1004
REN 1004
REN 1004
REN 1004
RENS 1204
L
– A
+120
– G I
– G II
+200
+50
~H
50 Ω
0,5 µF
0,1 MΩ
1,5 MΩ
10 nF
500 pF
50 kΩ
250 pF
800 Ω
1,5 MΩ
250 pF
TA
1 µF
100
200 Ω
30 kΩ

Saba **U 6 WN-NAG**





+A(200V)
+A(110V)
Audion II (+70V)
Audion I (+50V)
−A
−G1
−G2
H
1μF
1μF
1μF
1μF
1μF
6μF
6μF
RGN 1054
0,2 μF
0,2 μF
110V
220V

Saba U 6




RE134
RE 084
RE084
RE074
RE074
RE 084
L
gelb
+200V
weiss
-GII
schw.-w.
-GI
1 μF
braun
+50V
1 nF
rot
+H
schwarz
-H
250pF
1,5 MΩ
schwarz
-A
rot
+120V
1 μF
20 kΩ




L
RE134s
RE034s
RE084s
RE074s
0,1 MΩ
2 MΩ
25pF
100 pF
1 µF
TA
-G schwarz-weiß
+200 gelb
+50V braun
+120V weiß
+H rot
-A -H schwarz


Saba **U 4 W**





RE 134
REN 1104
REN 1104
REN 1104
RGN 1500
50Ω
+200V
+120V
+ 50V
−A
−4V
−10V
10kΩ
+120V
0,1 MΩ
1μF
1μF
1μF
1μF
150Ω
200Ω
6μF
6μF
1nF
0,1 MΩ
0,1 MΩ
1 μF
T
100 pF
1,5 MΩ
25pF
0,5 μF
0,1 MΩ
4,5V; 0,2A
0,2 μF
0,2 μF

SABA-VERSTÄRKER


KVS8: RES664d
KVS4: RES664
RENS 1204
5nF
2 µF
1MΩ
0,3 MΩ
0,5 µF
0,2 MΩ
50 pF
5 nF
500pF
TA
4 kΩ
5 kΩ
800Ω
10 kΩ
14kΩ (20kΩ)
0,3MΩ (0,2MΩ)
0,2MΩ
Feld 300 V
5µF
4µF
0,1µF
4,5V 0,2A
50Ω
506 (RGN 1064)
1562 (RGN 1404)
1,5/3A
220
150
125
110
Werte in ( ) bei KVS 8


200Ω
5kΩ
2,2kΩ
300V
100mA
16µF
16µF
250Ω
25µF
250Ω
25µF
AZ1
2×AD1
1kΩ
1kΩ
15 kΩ
15 kΩ
20 Ω
20Ω
10 nF
10 nF
15 kΩ
110
125
150
0,7/1,4A
220
240
0,3 MΩ
100 pF
15 kΩ
nur bei KVS 11



3,5 kΩ
200 Ω
2xAL 5
25 µF
150 Ω
20 nF
50 kΩ
4 kΩ
4 kΩ
16 µF
16 µF
RGN 2004
115 mA
300 V
10 nF
10 nF
6 kΩ
50 kΩ
35 kΩ
2,5 kΩ
110
125
150
0,7/1,4 A
220
240




AL5/325
AL5/325
RGN 2004
300V, 60mA
300V, 60mA
68mA
68mA
300Ω
300Ω
50µF
50µF
20nF
50 kΩ
500 pF
15kΩ
15kΩ
16µF
16µF
0,01µF
35 kΩ
200Ω
2,5kΩ
50 kΩ
6kΩ
1A
0,5A
110V
125V
150V
220V
240V
90W


SACHSENWERK


Sachsenwerk **Olympia 597 B**





UBL 21
UCH21/2
UCH21/1
UY1N
ZF = 452 kHz
Wellenschalter: Kurz
110V~ 28W
= 29W
125V~ 32W
= 32W
220V~ 35W
= 38W
110V~
125V~
220V~
220V=
nur bei Ausführungen 04, 06, 12
nur bei Ausführungen 10, 46, 48
Feld
115V
145V
6V 0,05A


Sachsenwerk **Olympia 423 GWK**







Sachsenwerk **Olympia 412 GWK**





ECL 11
EM 11
EBF 11
ECH 11
AZ 1
ZF = 468 kHz
Schalter
Kurz
Mittel
TA
230 V
385 V
45 W


Sachsenwerk **Olympia 405 W**






ECL 11
EF 11
AZ 1
TA
Feld
Schalter 1 2 3 4 5
Mittel
Lang
TA
35mA
1,7mA
42mA
6mA
60V
100V
250V
370V
6,3V; 0,3A
0,3/0,6A
40W
110
125
150
220

Sachsenwerk **Olympia 404 GW**










UCL 11
UBF 11
UCH 11
UY 11
U 2410
ZF = 468 kHz
Schalter
Kurz
Mittel
Lang
TA
200 V
235 V
37 W
0,3 A

Sachsenwerk **Olympia 403 GWKn**







Sachsenwerk **Olympia 401 WK**




Sachsenwerk **Olympia 401 GWK und 391 GWK**




Sachsenwerk **Olympia 397 B**




Sachsenwerk **Olympia 396 WSK**




Sachsenwerk **Olympia 394 W**



Sachsenwerk **Olympia 393 W**



Sachsenwerk **Olympia 393 WK**





Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurz		X	X	X	X	X		X	X	
Mittel	X		X	X			X	X	X	
Lang					X		X			
TA		X	X	X	X			X	X	X



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kurz	X	X	X	X	X	X				X	X	
Mittel		X	X			X	X		X		X	
Lang								X		X		
TA		X		X						X	X	X


Sachsenwerk **Olympia 391 WK**





Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurz										
Mittel										
Lang										
TA										

Sachsenwerk **Olympia 390 WK**
(linke Seite des Schaltbildes)




Sachsenwerk **Olympia 390 WK**
(rechte Seite des Schaltbildes)


ZF = 468/473 kHz


Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Kurz	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X			X				X	X				
Mittel		X			X	X			X		X	X		X				X	X				X		X
Lang		X						X		X				X	X		X			X		X			X
TA	X		X															X		X			X	X	

Schalter	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Breit		X	X									X
Normal		X	X			X		X			X	
Schmal	X			X	X		X	X		X		
Sprache		X				X		X	X			




Sachsenwerk **Olympia 384 W**






Sachsenwerk **Olympia 383 WK**





Schalter 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mittel
Lang
TA


Sachsenwerk **Olympia 382 WK**



Sachsenwerk **Olympia 382 GW**



Sachsenwerk **Olympia 382 GWK**





Sachsenwerk **Olympia 65**



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kurz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Mittel	X			X			X		X		X		
Lang												X	
TA	X			X	X			X	X				X


Sachsenwerk **Olympia 381 W**
(linke Seite des Schaltbildes)





ZF = 468 kHz

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Kurz	X	X		X	X		X	X	X	X	X		X					X		X				
Mittel			X		X	X			X		X		X	X		X			X			X	X	
Lang								X		X					X		X					X		X
TA	X			X	X							X			X					X	X			



Schalterstellung: Kurzwelle


Sachsenwerk **Olympia 64 WK**




ZF = 468 kHz

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kurz	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
Mittel			X		X		X		X		X		
Lang										X			
TA			X	X	X						X	X	X


Sachsenwerk **Olympia 64 GW und 385 GW**




Sachsenwerk **Olympia 54 W**



Sachsenwerk **Olympia 23 W**



Sachsenwerk **Olympia 23 GW**




Schalter	1	2	3	4
110–150V~		X	X	X
220V~	X		X	X
110–150V=	X	X	X	
220V=	X	X		


AL 4
AF 7
AZ1
50kΩ
1MΩ
10nF
2 nF
0,1MΩ
100 pF
0,2MΩ
3 nF
15 µF
150Ω
0,2 MΩ
30 kΩ
60 kΩ
50 nF
400 Ω
2 MΩ
50 pF
110 pF
TA
8 µF
Feld
4V, 0,8A
220
150
125
110
0,3A
40W
1 kΩ
100 pF

Schalter	1	2	3	4	5	6
Mittel I		X	X		X	X
Mittel II	X	X	X		X	X
Lang				X		


Sachsenwerk **Olympia 6**




Sachsenwerk **Olympia 5**




Sachsenwerk **Olympia 2 Triumph W**




RENS 1374d
RENS 1284
RGN 1064
Schalter
1
2
3
4
5
6
7
Mittel I
Mittel II
Lang I
Lang II
Feld
8μF
2 nF
0,7 MΩ
0,3 MΩ
500Ω
4nF
0,1 μF
25kΩ
1MΩ
0,25 MΩ
25 kΩ
25 pF
30 kΩ
40 kΩ
0,5 μF
15 μF
500 Ω
1,5 MΩ
1 kΩ
150pF
TA
LA
100 pF
4V, 0,8A
100 Ω
110
125
150
220
0,6A
40W

Sachsenwerk **Olympia W und Record W**



RENS 1884

RENS 1823 d

140 V; 0,4 mA

200 V; 15 mA

20 mA

0,6 mA

LA

55 W

EUI


Feld


4 V; 0,18 A

1823 1884


—··—··— nur bei Olympia G

Schalter	1	2	3	4	5	6	7
Kurz + TA	X	X				X	X
Mittel I			X	X		X	
Mittel II	X					X	
Lang				X	X		


RENS 1374 d
230 V 23 mA
AB1
RENS 1284
RGN 1064
Feld
500 Ω
1 MΩ
70 KΩ
0,2 MΩ
2 nF
50 pF
0,6 MΩ
90 pF
180 KΩ
25 KΩ
450 KΩ
0,07 MΩ
250 Ω
250 pF
0,3 A



180V
16mA
1nF
RENS1823d
20mA
1kΩ
10 µF
1MΩ
5nF
300 pF
0,2 MΩ
40kΩ
110V
220V
110V
Feld
BB1
2nF
220V:EU I
110V:EU III
0,2MΩ
90pF
0,6 MΩ
50pF
1µF
4V, 0,18A
3µF
2µF
1µF
1823
BB1
1884
0,4A
12
8
11
5nF
0,9mA
0,5 µF
0,3 MΩ
0,5MΩ
90pF
15 µF
8µF
500 Ω
700 Ω
250 Ω
0,7 MΩ
10 nF
TA
0,1 µF
10
9
7
RENS1884
90pF
0,5 µF
LA
55W
1µF
4
3
2
5
6
1
1nF
100 pF
50 pF
10nF
250 pF
LA
Schalter
KG
Kurz
Mittel
Lang
TA
G
Mittel
Lang
TA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12





Sachsenwerk **Olympia Reflex Super G**



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kurz	X	X	X		X		X	X		X	X	X	X
Mittel	X			X				X		X		X	
Lang						X							
TA	X	X			X				X	X		X	X


Sachsenwerk **Olympia Super W**






RENS 1374d
RENS 1284
AK1
RGN 1064
Feld
ZF = 470 kHz
Schalter 1 2 3 4 5 6 7
Mittel
Lang
TA
TA
LA
220
150
125
110
0,4A
120pF
4 V, 0,8A
4 V, 0,6A
100Ω

Sachsenwerk **Eswe 346/346 L**




Sachsenwerk **Eswe 343 W/WL**




Sachsenwerk

Eswe 343 G/GL




Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kurz	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
Mittel		X	X	X		X	X	X		X		X
Lang				X		X	X					X
TA		X	X	X				X				X

Sachsenwerk **Eswe 335**




Sachsenwerk **Eswe 333**




SCHALECO

Schaleco **Allfunk 7 G**
(linke Seite des Schaltbildes)




Schaleco **Allfunk 7 G**


(rechte Seite des Schaltbildes)




Schaleco **Allfunk 7 MW**
(linke Seite des Schaltbildes)




Schalter	1	2	3	4	5
Kurz I	X				
Kurz II		X			
Mittel			X		
Lang				X	
TA					X



RENS 1374 d
REN 924
RENS 1204
RENS 1224
RGN 1064
260V 15mA
160V; 6mA
200V 2mA
200V; 6mA
190V
20mA
130V
3mA
110V
10mA
4 V; 0,6A
75 W
110
125
145
220
0,8A
0,45A
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

Schaleco **Allfunk 7 W**
(linke Seite des Schaltbildes)





RENS 1374d
250V; 15mA
20mA
150V
REN 924
160V; 6mA
RENS 1284
200V
2mA
130V
3mA
RENS 1234
200V; 6mA
110V
10mA
15kΩ
50pF
6kΩ
RGN 1064
4V
0,6A
Feld
50kΩ
15kΩ
6µF
0,5MΩ
110
125
145
220
0,8A
0,45A
75W
10nF
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

Schaleco **Allfunk 5 MW**





Schaleco DX 7 MW

ZF = 435 kHz





Schaleco **Escorial**





RES164
AF7
AF3
AZ1
2nF
30nF
0,1 MΩ
0,1 µF
0,1 MΩ
20 KΩ
400Ω
4µF
Feld
2 MΩ
10nF
100 pF
0,1 µF
0,2 MΩ
0,1 MΩ
0,3 MΩ
50 KΩ
1µF
50 KΩ
1,2 MΩ
0,2 µF
1µF
5nF
4V 0,4A
TA
2 MΩ
100pF
50pF
220
130
110
0,5A
~40W
0,1 µF
0,1 µF
40 KΩ
40 KΩ
20 KΩ
300Ω


Schaleco **Marschall G**





RENS1374
REN904
AB1
RENS1284
AK1
RGN1064
290 V 18 mA
300 V
410 V
Feld
2,2 kΩ
28 V, 0,18 A
0,65 A
0,35 A
65 W
ZF = 484 KHz
Schalter
Kurz
Mittel
Lang
TA


Schaleco **Marschall Spezial W**




+2V,H
+6V
−2V,H
+100–150V
+100V
−
Dyn. Lautspr.
Magn. Lautspr.
KL1
2 µF
1 nF
1 MΩ
10 nF
1 MΩ
KC1
2 µF
10 kΩ
KC1
10 kΩ
250 pF
0,1 MΩ
2 µF
3 MΩ
2 MΩ
250 pF
A
B
C
D


Schaleco **Stahlsuper**







CL2
CF7/2
CB1
CF7/1
CY1
U920
15 V: 0,2A
110-125V
210V
180V
30V
35V
190V
125V
TA
0,3A
5,3W bei 220V
110
125
150
220
240
Spannungs-Werte für 220V~

Schaleco **Traumland W**





AL 4
360V, 30mA
AF 7
0,8mA
AB 2
AF 7
270V, 3,5mA
130V
AZ 1
33,5mA
1mA
5mA
370V
550V
Feld
4μF
50 nF
0,5 MΩ
0,1MΩ
1nF
0,5μF
2 kΩ
180 Ω
50 μF
1kΩ
0,5MΩ
0,1μF
200 pF
0,3 MΩ
2μF
10 kΩ
0,5 MΩ
90 kΩ
400 Ω
15 V, 0,2A
110
125
145
220
250
0,6A
0,3A
3nF
3 nF
60W
TA
1 MΩ
0,3MΩ
200pF
45kΩ
12 kΩ
0,1 MΩ
0,1 μF
800 Ω
400Ω
Schalter
Mittel
Lang
TA

Schaleco **Traumland D 215 GW**



Schaleco Traumland 265 GW





ZF = 468 kHz


Schalter	Kopplung	9	10	11	12
Mittel	fest			X	X
Mittel				X	
Lang	lose		X		X
Wirkungslos		X			

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8
Mittel	X	X		X		X	X	
Lang			X		X			
TA								X

Schaleco **Traumland 265 W**




VL1
VF7/2
VF7/1
VY1
205 V 23 mA
4 nF
30 nF
0,1 MΩ
50 pF
0,1 MΩ
1 MΩ
10 nF
0,2 MΩ
4 kΩ
20 V; 0,8 mA
17 V
1 mA
28 mA
550 Ω
25 µF
8 µF
600 Ω
0,1 µF
30 kΩ
0,8 MΩ
0,2 µF
2,2 kΩ
220 V
110 V
10 V 0,05 A
100 Ω
2 MΩ
100 pF
5 nF
0,1 µF
TA
0,5 A
25 W
12 pF
255 V, 2,2 mA
75 V
70 kΩ
0,1 MΩ
450 Ω
3 mA
20 kΩ
2 nF
5 nF
Schalter
Kurz
Mittel
Lang
TA



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurz	X					X	X		
Mittel		X	X	X	X			X	
Lang									
TA				X					X

REN 1821

RENS 1823 d

95 V

190 V

6 kΩ

1 nF

150 pF

10 nF

300 pF

50 kΩ

2 MΩ

0,5 μF

TA

Feld

2 μF

8 μF

700 Ω

4 μF

0,5 μF

8 nF


0,25 A

55 W

110 125 150 220 250


1821 1823d

5 V; 0,18 A




Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kurz	X			X					X			
Mittel			X		X	X				X		
Lang		X					X	X			X	
TA												X


Schaleco **04 W**




SCHAUB

(Produktion nach 1945)


1T4 (DF91)
1R5 (DK91)
1T4 (DF91)
1S5 (1U5 DAF91)
3V4 (3Q4)
3S4 (DL92)
80V; 1,2mA
0,4mA
55V; 2,5mA
1,25mA
0,05mA
82V; 6,5mA
40V; 0,5mA
63V; 1,3mA
Anschlüsse für 1U5 eingeklammert
Anschlüsse für 3V4 eingeklammert
50µF 300/350V
ZF=468 kHz
Meßinstrument UVA 833 Ω/V
Werte bei 220V~ gemessen
Sockelschaltung
1S5 1T4 1T4 1R5 3V4
NeWi 1205/206
88V; 14,5mA
100mA
212V, 64mA
220V/100mA
25/80/105Ω 2W
22W bei 220V~
0,16A
200V
3V4 oder 3Q4
3S4 oder DL92



UEL71
UCH21
220V, 17,5 mA
175V, 1mA
95V, 2,8 mA
80V, 4,7 mA
50V, 0,5 mA
20V, 0,075 mA
175V
-5,8V
230V
115V
SAF 240/0,04
TA
ZF = 468 kHz
0,3 A
0,14 A
220V~30W
110V~15W
Meßinstrument
für Spannungen 1 kΩ/V,
für Ströme: Mavometer,
gemessen bei 220V~
Sockelschaltung

Schaub **Junior** (Ausführung II)





ZF = 468 kHz

Meßinstrument
für Spannungen: 10 000 Ω/V,
für Ströme: Mavometer,
gemessen bei 220 V~


UL2
235V; 18mA
UF6
60V; 0,55mA
UCH5
200V; 1,2mA
120V; 4mA
UY3
245V
200V
2,8mA
5,5V
20V; 0,18mA
1,9V
80V; 4,25mA
16µF
8µF
4kΩ
20nF
250Ω
25µF
30 kΩ
0,1µF
3nF
50kΩ
2nF
0,8 MΩ
10nF
50 pF
0,25 pF
0,2 MΩ
50 kΩ
1MΩ
100pF
0,1µF
1kΩ
160 pF
TA
25 kΩ
500pF
225 pF
50 pF
100Ω
50pF
50nF
10kΩ
150Ω
0,1MΩ
20pF
2,5nF
5nF
75Ω
0,3A
220V
110/127V
30W
ZF = 468 kHz
Meßinstrument
für Spannungen 10000Ω/V.
für Ströme: Mavometer;
gemessen bei 220 V~
Sockelschaltung
Schalter 7 6 5 4 3 2 1
Mittel
Lang
Kurz
Knopfseite

Schaub **Junior 50**





UBL 71
UCH 71
UCH 71
ZF = 468 kHz
UKW-Einsatz
Sockelschaltung
Bei eingebautem UKW-Einsatz Widerstand 200 Ω entfernen
Bei Einbau des Trafos Verbindung A–B trennen
40 W bei 220 V~
Urdox 18 V, 0,1 A
18 V, 0,1 A
Schalter
UKW
Kurz
Mittel
Lang
TA

ECH 71 ECH 71 EBL 71

ZF = 468 kHz


Schalter	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Knopfseite
UKW			X					X				X	
Kurz	X			X		X		X		X	X		
Mittel	X				X		X		X		X		
Lang	X										X		
TA		X						X			X		

Anschlußleiste für UKW-Einsatz UE 51




Sockelschaltung


Meßinstrument
für Spannungen: UVA 833 Ω/V,
für Ströme: Mavometer,
gemessen bei 220 V~



Schalter	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
UKW			X					X				X
Kurz	X			X		X		X		X	X	
Mittel	X				X		X		X		X	
Lang	X										X	
TA		X						X			X	

Schaub **Korsar** (Autosuper)





UEL71
230V, 19mA
4nF
185V, 6mA
50 kΩ
20nF
50 kΩ
10nF
1MΩ
4µF
15kΩ
16 µF
15nF
240V/40mA
Sockelschaltung
100pF
0,1µF
0,1µF
30V
0,08 mA
2 MΩ
45V, 0,65mA
0,2 MΩ
50 kΩ
TA
1MΩ
50 kΩ
3 kΩ
100pF
300 Ω
10 µF
0,25A
5nF
UEL71
700Ω
1,05kΩ
115/125V
115/125V
220/230V
28W
Meßgerät 10000Ω/V

Schaub **Pirol** (Ausführung II)

UEL71
10 pF
50 kΩ
50 nF in Holzgehäuse
20 nF
4 nF
50 kΩ
4 µF
15 kΩ
16 µF
240/0,04
15 nF
1050+350Ω; 14 W
115-125 V
18 V; 0,1 A
18 V; 0,1 A
1 MΩ
10 µF
300Ω
10 nF
100 pF
0,1 µF
50 kΩ
0,2 MΩ
1 MΩ
0,2 MΩ
0,1 µF
0,25 A
1 MΩ
50 kΩ
3 kΩ
TA
28 W bei 220 V~
100 pF
10-450 pF
5 nF






UEL71
Meßinstrument:
für Spannungen 10kΩ/V,
für Ströme Mavometer,
gemessen bei 220V~
Sockelschaltung

Schaub **Regina**


ZF = 468 kHz

Meßinstrument für Spannungen: UVA 833 Ω/V für Ströme: Mavameter gem. bei 220 V~



Schalter	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
UKW			X					X				X
Kurz	X			X		X		X		X	X	
Mittel	X				X		X		X		X	
Lang	X										X	
TA		X						X			X	


Knopfseite




Schalter	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
UKW			X					X				X
Kurz	X			X		X		X		X	X	
Mittel	X				X		X		X		X	
Lang	X										X	
TA		X						X			X	

Knopfseite

Schaub **Regina W und PW**





Schalter	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Knopfseite
UKW			X					X				X	
Kurz	X			X		X		X		X	X		
Mittel	X				X		X		X		X		
Lang	X										X		
TA		X						X			X		

UCH5 UF6 UM4 UL2 UY4

ZF = 468 kHz

Knopfseite	Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kurz	X		X		X		X	X	
	Mittel		X		X		X		X	
	Lang								X	
	TA			X						X



Sockelschaltungen

Meßinstrument für Spannungen 10000 Ω/V
für Ströme Mavometer
gemessen 220 V~

ECH71 ECH71 EM71 EEL71

bei Ortsempfang geschlossen

ZF=468 kHz u. 10,7 MHz


⊠ Meßpunkte für UKW-Abgleich


Meßinstrument UVA 833 Ω/V

Schalter	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	A	B	C	D	E	F
UKW	⊠		⊠	⊠				⊠				⊠	⊠	⊠		⊠		⊠
Kurz				⊠		⊠		⊠		⊠	⊠				⊠		⊠	
Mittel					⊠		⊠		⊠		⊠				⊠		⊠	
Lang											⊠				⊠		⊠	
TA		⊠						⊠				⊠			⊠		⊠	



Sockelschaltung


UCF12
UEL71
Sockelschaltungen
Spartrafo für 110/127V~
Bei Einbau des Sperrtrafos Verbindung A-B trennen
30W
Meßinstrument für Spannungen UVA 833Ω/V.
für Strome Mavometer,
gemessen bei UKW-Betrieb u.220V~




Schalter	1	2	3	4	5	6	7
Kurz	X					X	X
Mittel		X		X	X		X
Lang			X	X			

Schaub **Austausch-Röhren für Standard-Super**

3 × RV 12 P 2000

UCL 11



RV 12 P 2000

RV 12 P 2001

UBF 11

RV 12 P 2000


RV 12 P 2001

UCH 11


ZF-Filter

+200 V


G2


UCL11
UBF11
UCH11
UY11
5nF
0,1MΩ
0,6MΩ
10nF
8 nF
0,1 MΩ
550 Ω
32μF
50μF
150Ω
25Ω
0,7 MΩ
1 MΩ
0,1 μF
20nF
160 pF
0,5 MΩ
150 pF
0,1 MΩ
100pF
TA
30pF
2MΩ
50 nF
10kΩ
325 pF
25(12)pF
20(45)pF
595(565) pF
150Ω
50pF
50 kΩ
5kΩ
20 kΩ
2,5nF
500pF
80Ω
6,3V; 0,3A
0,4A
115-125V
220-230V
650Ω
ZF=468 kHz
Klammerwerte bei Skalen bis 1620 kHz
Sockelschaltung
Schalter
Kurz
Mittel
Lang
Knopfseite

Schaub **Supraphon mit amerik. Röhren**
(linke Seite des Schaltbildes)




Schaub **Supraphon mit amerik. Röhren**
(rechte Seite des Schaltbildes)



ZF = 468 kHz


x Bei Ausfg ohne UKW-Zusatz fallen 2 Schalter u. 1 Widerstand weg




Knopfseite / Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kurz	X		X		X		X	X		X			X
Mittel		X		X		X		X		X			X
Lang								X		X			X
TA			X						X	X			X
UKW											X	X	

Meßinstrument für Spannungen: UVA 833 Ω/V,
für Ströme: Mavometer,
gemessen bei 220 V~


ECH71, EBL71 — EM11
Sockelschaltungen


RV 12 P 2000/2
RV 12 P 2000/1
Sockelschaltung
5 nF
4 µF
4 kΩ
240 V; 30 mA
1 MΩ
0,2 MΩ
0,1 µF
10 nF
100 pF
0,1 MΩ
2 MΩ
2,6 kΩ
500 pF
750 Ω
170 pF
0,3 A


Schaub **EK 48**




UL 71
RV 12 P 2000
240V
270V
5 nF
0,8 MΩ
0,2 MΩ
0,1 µF
100 pF
0,1 MΩ
0,2 MΩ
2 MΩ
25V
65V
170pF
500pF
100pF
300Ω
4 µF
15 kΩ
250V, 25mA
16µF (25µF)
20nF
240V, 30mA (240V, 60mA)
(Feld)
570+1050Ω
110V
580Ω
0,3 A
L
RV 12 P 2000
UL71
Sockelschaltungen
Meßinstrument 1000Ω/V
Werte in Klammern: nur bei elektrodyn. Lautsprecher


Sockelschaltung

Schaub **S 49** (Ausführung I und III)




UCL11
UBF11
UCH11
UY11
ZF = 468 kHz
Sockelschaltung
Meßinstrument für Spannungen: 10000 Ω/V, für Ströme: Mavometer, gemessen bei 220 V~
40 W bei 220 V~
0,4 A bei S 49
6,3 V, 0,3 A
Schalter
Kurz
Mittel
Lang
Knopfseite

Schaub **WS 51**

ZF = 468 kHz

Schalter	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Kurz	X		X		X		X	X	
Mittel		X		X		X		X	
Lang								X	
TA			X						X



Sockelschaltung

44 W

Meßinstrument: 10 kΩ/V für Spannungen.
Ströme mit Mavometer bei Netzsp. 220 V~


ECH 11 EBF 11 EM 11 ECL 11


ZF = 468 kHz

Knopfseite	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurz	X		X		X		X	X	
Mittel		X		X		X		X	
Lang								X	
TA			X						X


Sockelschaltung

Meßinstrument
für Spannungen: 10000 Ω/V,
für Ströme: Mavometer,
gemessen bei 220 V~



EL 41
EM 71
EAF 42
EAF 42
ECH 42
AZ 11
ZF = 468 kHz
Schaltebene
UKW-Anschluß
Meßinstrument UVA 833 Ω/V
65 W
Sockelschaltungen
ECH42, EAF42, EL41
EM71
Vordere Kontakte außen hintere Kontakte innen gezeichnet
gez: UKW
Schalter
UKW
Kurz I
Kurz II
Mittel I
Mittel II
Lang
TA



EF41
EF41
0,1 MΩ
500 pF
25 nF (5 nF)
NF (blau)
10 kΩ
(195 V)
180 V
3,2 mA (3,8 mA)
Dr
5 nF
16 µF (24 µF)
10 kΩ
5 pF
205 V (240 V)
Sockelschaltung
Klammerwerte Ausfg II
1 MΩ
10 pF
30 pF
200 pF
200 pF
H
Dr
Dr
200 pF
200 pF
(4,5 mA)
3,1 mA
50 V
200 pF
0,15 MΩ
1 mA
(1,4 mA)
1 MΩ
20 pF
10 pF
Masse (schwarz)
6,3 V~ 205 V (240 V) (gelb) (rot)
Meßinstrument: 1000 Ω/V


Schaub **UE 52**




ECF 12 (UCF 12)
Sockelschaltung
blau
a
schwarz
H2
blank
Masse
gelb
H1
rot
b
5nF
2,5 nF
200 pF
200pF
Dr.
4kΩ
20kΩ
10kΩ
Dr
Dr.
5nF
30pF
6pF
200pF
1MΩ
200pF
0,1MΩ
24µF
8pF



ECH42
EF43
EF42
EB41
235V; 3,5mA
230V; 11,5mA
7 mA
193V; 2mA
-2,5mA
60V; 2mA
2,3V
2V
1,7V
ZF = 10,7 MHz
Meßinstrument UVA 833Ω/V
Regelspannung für mag. Auge
245V
Sockelschaltung
NF
R
-H
+H
+A
bl.
gr.
schw.
ge
rot
0,1 MΩ
4μF


UCH71
UCH71
TA
Sockelschaltung
Meßinstrument: UVA 833Ω/V bei 220 V~
220V~
0,15A
0,25A
18V; 0,1A
1620Ω (warm)
240/0,03 (0,04)
Dr
170 V
185V
150V
8,7V
245V; 2mA
35V; 4,4mA
8mA
6mA
0,75mA
270V
280V



Sockelschaltung
Meßinstrument: 500Ω/V
gemessen bei 220V~
UBL 21
UCH 21/2
UCH 21/1
Drossel
Feld
32µF
ZF=468 kHz

Schaub 2 K 47 (Ausführung I und II)





UL71
RV12 P2000/1
RV12 P2000/2
RV12 P2000
UL71 Sockelschaltungen
Meßinstrument 1000 Ω/V
diese Leitungsführung fällt bei Ausf. II weg
bei Ausf. II statt Widerstand ein Kondensator 15 pF
gestrichelte Leitungsführung und eingeklammerte Werte für Ausf II
250V 23mA
240V, 0,03A
115V
0,3A
1,18 kΩ
450 Ω
1,85 kΩ
20 kΩ
ca. 80 pF

Schaub **2 K 48**



UEL71
RV12P2000
3nF
1 kΩ
1 MΩ
4µF
10kΩ
16 µF
300Ω
25 µF
20nF
0,1MΩ
300pF
1nF
10nF
200pF
0,2µF
50 kΩ
0,2 MΩ
0,1 µF
2 MΩ
50pF
1 MΩ
400Ω
110V
570Ω
103kΩ
500Ω
0,3A
30W
240/0,03 bzw. 0,04
0,15 MΩ
50nF
0,1MΩ
300 Ω
25µF
10 kΩ
5nF
Sockelschaltungen

SCHAUB

(Produktion vor 1945)



ZF = 490 kHz

Schaub 591 MW




Wellenschalter						
Schalter	1	2	3	4	5	Knebel
Mittel		X	X	X		vorn
Lang	X					oben
TA			X		X	hinten

Tag-Nacht-Schalter					
	a	b	c	d	Knopfnase
200–320 m		X			links
320–420 m			X		oben
420–580 m				X	rechts
Ortsempfg.	X				unten




Wellenschalter						Tag-Nacht-Schalter					Stellung
Schalter	1	2	3	4	5	Schalter	a	b	c	d	Hebelnase
Mittel	X	X	X		X	Tag		X		X	links
Lang						Nacht			X		oben
TA		X		X	X	Ortsempf.	X		X		rechts


Schaub **297 W**


AL 4
AB2
AF7
AZ1
200V
205V
100V
210V
360V
Feld 3kΩ warm
Drahtkondens
Draht-kondensator
Schalter
Mittel
Lang
TA


Schaub 229 W

Schaub **229 W mit KW**






Schaub **229 GW mit KW**






Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mittel			X	X	X	X	X	X	X
Lang			X						
TA	X	X		X	X			X	

Schaub **WS 42**


ECL 11
EM 11
EBF 11
ECH 11
AZ 11
6,3V; 0,3A
Feld
110
127
155
220
240
1A
55W
TA
ZF = 468 kHz
Schalter
Kurz
Mittel
Lang

Schaub SG 42



ZF = 468/473/478 kHz

Schalter		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kurz I	13,5 - 17,2			X					X		X			X				
Kurz II	18,5 - 26				X				X						X			
Kurz III	25,5 - 40					X			X							X		
Kurz IV	39 - 75						X		X								X	
Kurz V	73 - 210							X	X									X
Mittel	200 - 588		X						X				X					
Lang	720 - 2070	X							X			X						
TA										X								

Schaub **WS 40 W**

ECH 11

EBF11

ECL11

AZ11

ZF = 490 kHz


Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kurz	X		X				X		X			X		X
Mittel		X			X	X		X		X		X		
Lang				X							X	X		
TA				X									X	

	A	B	C	D	E
Breit		X			
Mittel		X	X		
Schmal	X		X	X	
Dunkel	X		X	X	X


H = ECL 11

H = ECH 11 u. EBF 11


Schaub **WS 40 Luxus W**




Schaub WS 40 GW




Schaub **KW 40 W**




Schaub **KW 39 W**





RES 374
RENS 1204
RENS 1214
RENS 1214
RGN 1054
Feld
TA
60W
Schalter
Mittel
Lang
TA

Schaub 4 G



L
T
30 kΩ
4 µF
50 kΩ
0,1 µF
RES 164
1 MΩ
4 µF
0,1 µF
3 nF
1 MΩ
1 µF
1 kΩ
500 pF
REN 804
RGN 354
TA
3 nF
3 MΩ
1 µF
0,5 MΩ
0,1 MΩ
REN 1004
2 MΩ
250 pF
220 V
110 V


Schaub **Alpha Kraft und Beta Kraft G**





Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8
Mittel		X	X	X	X	X	X	X
Lang					X			
TA	X			X		X		X


Schaub **Baden 36 GW**





Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mittel		X	X	X	X		X	X	X
Lang					X				
TA	X			X		X	X		X

Schaub **Baden 37 W**




Schaub **Baden 39 GW**





Schalter	1	2	3	4	5
Mittel	X	X	X	X	
Lang					
TA	X	X	X		X

Schaub **Baden 39 W**




Schaub **Baden 40 W**






Schalter	1	2	3	4	5	6	7
Kurz	X		X				
Mittel		X		X		X	
Lang							
TA					X		X



RES 164
REN 904
REN 904
RGN 504
Feld
2kΩ
150Ω
4V 0,8A
0,1A
110
127
150
220
40W
5nF
5nF
5nF
3nF
15μF
0,2 MΩ
0,5 μF
1MΩ
1 MΩ
1 μF
0,2MΩ
0,1 MΩ
0,1 μF
3 kΩ
TA
2MΩ
200pF
0,1MΩ
0,2MΩ
1 μF
2MΩ
200pF
Schalter 1 2 3 4 5 6 7
Kurz
Mittel
Lang
TA

Schaub **Bali II G und 35 G**





Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurz	X			X		X	X	X		
Mittel		X	X		X		X		X	
Lang		X					X			X
TA								X		

X geschlossen



RES 964
RENS 1284
RGN 1064
200 V 27 mA
2000 pF
300 pF
H2
2 µF
5000 pF
100 Ω
6,5 kΩ
Feld
0,1 MΩ
0,6 MΩ
0,2 MΩ
0,8 MΩ
1 µF
4 µF
0,5 pF
5 kΩ
300 Ω
0,1 A
H1
TA
2 MΩ
250 pF
100 pF
5 pF
5000 pF
5000 pF
110 - 220 V
50 W
Schalter
Kurz
Mittel
Lang
TA

Schaub **Bali 39 W**





RENS 1823 d
RENS 1820/2
RENS 1820/1
3nF L
675 Ω
3µF
1 MΩ
1 µF
5 nF
300 pF
0,1MΩ
250 kΩ
5 kΩ
50 nF
50 kΩ
10 kΩ
40 kΩ
0,1 µF
1 µF
3pF
10 kΩ
100 pF
TA
5 V; 0,3A
0,2 MΩ
0,1 µF
300 Ω
10 nF
0,1µF
3 nF
0,1 MΩ
300pF
1820/2
1823d
1820/1
220
155
115
Feld
55 W


Schaub **Bern I W** Boston I W, Oxford I W, Westminster I W




Schaub **Bern II W** Boston II W, Oxford II W, Westminster II W



Schaub **Brabant G** Burgund G, Florenz G, 33 G





Schaub **Brabant W** Burgund W, Florenz W, 33 W




Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurz	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Mittel		X	X			X		X		X
Lang										X
TA		X				X				


Schaub Consolette G 5 R und York 5 R








Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kurz	X				X	X					X	X		X				X	X
Mittel			X	X			X	X		X			X	X			X	X	
Lang		X						X	X					X			X		X
TA					X										X	X	X	X	X


ZF = 359 kHz

Der große Schaub W (ab Gerät Nr. 790 001)





Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mittel	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lang									
TA		X		X				X	X


Schaub **Junior GW**




Schalter	1	2	3	4
Mitte	X	X	X	X
Lang			X	
TA	X			


Volt	a	b	c	d	e	f	g	h	i
110	X					X		X	X
127		X				X		X	X
150			X		X		X		X
220				X					


Schaub **Kongreß-Super W**




Schaub **Kongreß-Super W**





RE604
RE604
REN904
REN904
RENS 1204
RGN 2004
Feld
200Ω
10kΩ
2μF
0,1μF
5nF
3nF
2nF
1nF
2MΩ
0,1MΩ
0,5MΩ
2kΩ
20kΩ
10kΩ
1μF
10nF
200pF
5V 0,2A
0,2A
TA
110
127
150
220
110 W


AL1
AF7
AZ1
380 V
360 V
20 nF
1 nF
8 µF
Feld 4,5 kΩ
430 V
4 µF
8 µF
25 kΩ
50 kΩ
0,5 MΩ
50 kΩ
2 µF
0,8 MΩ
125 V
20 V
1 µF
5 kΩ
TA
2 MΩ
100 pF
2x50 pF
10 nF
500 Ω
5 nF
1 kΩ
2A
40 W
500 pF

Schaub **Neckar F und P**




Knebel nach	Bereich	Wellenschalterkontakte 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Bereichmeld 15	16	17	18	19
hinten	Kurz		☒	☒					☒		☒		☒					☒		
vorn	Mittel	☒			☒	☒	☒	☒				☒		☒						☒
oben	Lang							☒							☒				☒	
unten	TA.							☒		☒						☒	☒			




Bandbreitenschalter				
Knebel nach	Band-breite	a	b	c
vorn	schmal	☒	☒	
oben	mittel		☒	
hinten	breit			
unten		☒	☒	☒


ZF-350kHz


RE 134
RE 134
3 nF
2μF
1 MΩ
RGN 1054
5nF
2nF
1 μF
2nF
0,1 MΩ
0,1 μF
850 Ω
2μF
10 kΩ
5V; 0,2A
2 kΩ
0,1 μF
REN 904
2 MΩ
0,1 A
5nF
0,1MΩ
0,5 MΩ
0,1 MΩ
1 μF
20 kΩ
1 μF
REN 904
2kΩ
TA
10 kΩ
5 nF
1 nF
0,1 MΩ
0,2 MΩ
10 nF
2 kΩ
10 nF
RENS 1204
50 W
200pF


Schaub **Weltsuper 34 G**



Schaub **Weltsuper 34 W**



Schalter-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 - 55 m		X	X		X	X	X		X			
200 - 600 m				X			X	X		X	X	
700 - 2000 m	X											
TA					X	X						X



BL 2
BB 1
RENS 1884
BCH 1
EU II
Feld
8V 0,25A
60 W
ZF = 470 kHz
Schalter
Kurz
Mittel
Lang
TA

Schaub **Weltsuper 35 W**



ZF = 470 kHz


Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kurz	X			X		X	X			X		
Mittel		X			X			X			X	
Lang			X						X			
TA						X	X			X		X


AL4
220V, 33mA
36 mA
AZ1
H: AL4
Feld 17kΩ
235V
350V
110
127
150
220
1A
60W
ABC1
70V
7mA
TA
AF3
200V, 6,6mA
90V
8,8mA
ACH1
220V, 2,5mA
140V
10mA
80V, 3,2mA
ZF=490kHz
Schalter
Kurz
Mittel
Lang
TA


SEIBT

(Produktion nach 1945)


Seibt **Bariton** (Uhrensuper)



Seibt **Bayern GW 3247 E**




Seibt **Cello** (Deutschlandklasse 220 V)




ZF = 473 kHz

Schalter	1	2	3	4	5
Kurz	X		X		
Mittel		X		X	
Lang					
TA			X		X





Sockelschaltung

Seibt **München W 4646-E**



RV 12 P 2000/1
RV 12 P 2000/2
Ra 15-20 kΩ
5 nF
15 kΩ
1 μF
1 μF
1 μF
400 Ω
1 nF
0,1 MΩ
1 MΩ
10 nF
0,1 MΩ
2 kΩ 4 W
220/0,03
2,5 kΩ 15 W
0,7 MΩ
25 nF
0,1 μF
10 nF
0,2 A
2 MΩ
100 pF
390 pF
200 pF
2 nF
2 nF
Sockelschaltung

Seibt **Piano** (mit Elkos)





VEL 11
5nF
0,1 MΩ
1MΩ
30 kΩ
2 µF
6µF
250Ω
2 kΩ
20mA
2,2kΩ
0,2A
0,2A
10nF
0,5 µF
1 MΩ
0,3 MΩ
50nF
0,2 MΩ
200 pF
2MΩ
100pF
500 pF
180pF
2,5nF
2,5 nF
Sockelschaltung

Seibt **Piccolette**





Seibt **Pilot**




UCL11
UCH11
UY11
162 V, 42 mA
65V; 0,8 mA
175 V; 1,7 mA
100 V; 2 mA
85V; 2,2 mA
470 Ω
5 mA
53 mA
175 V
240 V
Feld
25 μF 350 V
6 V; 0,3 A
35 W
900 Ω 10 W
ZF = 473 kHz
Meßinstrument: 333 Ω/V; 300V-Bereich
Sockelschaltung

Seibt **Tenor**


VCL11
200 V; 12 mA
2 MΩ
30 pF
230 V
1,5 MΩ
25 nF
250 Ω
6 µF
14 mA
15 kΩ
0,2 MΩ
0,25 µF
50 kΩ
60 V; 0,7 mA
100 pF
1 MΩ
100 pF
320 pF
180 pF
50 pF
5 nF
Meßinstrument: 300000 Ω
220–240
150
110–130
0,5 MΩ
0,5 A
2,2 kΩ
VY2 VCL11
10 nF
6 µF
275 V
1W
1 kΩ
VY2
VCL11
VY2 Sockelschaltungen
× Widerstand in der Glimmröhre


VEL11
180 V; 18 mA
1,7 mA
10 nF
40 V
25 V
0,1 MΩ
1 MΩ
30 kΩ
6-8 μF
195 V
240 V
2 kΩ 6 W
8 μF
VY2
VEL11
250 Ω
2 μF
250 pF
1 μF
50 kΩ
-5 V
2,2 kΩ 15 W
0,2 A
0,2 MΩ
0,5 μF
0,1 mA
0,7 mA
10 V 0,05 A
4,2 kΩ 10 W
0,5 A
180 pF
100 pF
2 MΩ
0,3 MΩ
TA
500 pF
50 kΩ
30 W
5 nF
Sockelschaltungen

Seibt **Violine W**



SEIBT

(Produktion vor 1945)

Seibt **525 B**

2 × RE 144

RE 084

RE 034


RES 094


+ H
4 V
− H
+ 150 V
− A
+ 20 V

4 V; 0,18 A


2 μF
4 nF
4 nF
10 kΩ
1 MΩ
5 nF
60 pF
0,1 MΩ
20 kΩ
0,2 MΩ
10 kΩ
10 kΩ
60 pF
1 μF
0,5 μF
750 Ω
500 Ω
200 Ω
2 MΩ
TA
0,5 MΩ
0,5 μF
750 Ω
300 pF
610 pF
0,5 μF
110 pF
0,5 MΩ
50 nF
20 kΩ
0,1 MΩ
610 pF
0,5 μF
500 pF


Seibt EI 452


RE 134
RE 084
RE 084
RE 074 n
L
2 nF
6 Ω
300 pF
2 MΩ
550 pF
100 pF
550 pF
4 nF
30 Ω
200 pF
Abschirmung
−
+ 60 v
+ 20 v
+ 3 v
+ 30 v
+ 6 v
+ H
LV
− H



RES 164
(RE 134)
RE 034
(REN 804)
RE 034
(RE 084, REN 1004)
RES 094
(RENS 1204)
+H
−H
+6V
0
+150V
+140V
+80V
+60V
+4,5V
−
4V
H
L
4 nF
4nF
2 MΩ
0,5 MΩ
0,2 MΩ
20 kΩ
60 pF
300pF
1 µF
TA
550 pF
150 pF
0,1 µF
50 kΩ
0,5 MΩ


Seibt 426 S





RES964
250V, 40mA
RENS1254
RENS1294
150V, 2mA
AK1
180V, 2mA
70V, 2mA
RGN1064
ZF=468 kHz
270V
Feld
240V
220V
150V
127V
110V
Si bis 125V=2A
über 125V=1A

Seibt 424 W Reichssuper







Seibt **EW 374 Luxus**





Seibt **EW 374 N**




Seibt **334 W Saarland**




RE 134 (RES 164)
REN 804
REN 1004 (REN 804)
EG 200 (RGN 354)
L
TA
2 µF
70 kΩ
0,1 µF
190 Ω
610 Ω
2 µF
4 nF
0,5 MΩ
2 MΩ
0,1 µF
1 µF
0,2 MΩ
50 Ω
50 Ω
4V; 0,3A
0,2 MΩ
200 pF
300 pF
2 MΩ
550 pF
110
220




Widerstand	110V	150V	220V
I	50 kΩ	80 kΩ	0,1 MΩ
II	0,1 MΩ	0,2 MΩ	0,2 MΩ
III	0,1 MΩ	0,2 MΩ	0,2 MΩ
IV	0,3 MΩ	0,3 MΩ	0,5 MΩ
V	700 Ω	700 Ω	1090 Ω
VI	0,3 MΩ	0,3 MΩ	0,5 MΩ
VII	285 Ω	520 Ω	920 Ω





Widerstand	110 V	150 V	220 V
I	50 kΩ	80 kΩ	0,1 MΩ
II	0,1 MΩ	0,2 MΩ	0,2 MΩ
III	0,1 MΩ	0,2 MΩ	0,2 MΩ
IV	0,3 MΩ	0,3 MΩ	0,5 MΩ
V	700 Ω	700 Ω	1090 Ω
VI	0,3 MΩ	0,3 MΩ	0,5 MΩ
VII	52 Ω	270 Ω	650 Ω

Seibt 326 S



AL1
AF7
AF3
AZ1
245 V
200 V
265 V
85 V
2nF
15 nF
100pF
1kΩ
0,2MΩ
0,6 MΩ
0,3 MΩ
30 kΩ
0,5 µF
1MΩ
2MΩ
0,1 µF
TA
8µF
2000Ω
25 kΩ
50 kΩ
10µF
350Ω
100Ω
4,5V 0,3A
5nF
500pF
LA
110
125
150
220
240
1A
250pF
50W

Seibt **326 GW**



CL1
CF7
CF3
CY1
180V; 26mA
120V; 0,6mA
120V; 3,8mA
80V
20V
60V
30mA
0,8mA
5,2mA
15 nF
2nF
100 Ω
25 kΩ
500 Ω
10 μF
1 kΩ
50 pF
0,2 MΩ
0,5 MΩ
10nF
30 kΩ
0,5 μF
TA
0,1 MΩ
2 MΩ
1μF
25 kΩ
50 kΩ
30kΩ
0,1 μF
500 pF
LA
16μF
8μF
CF7
CF3
CL1
CY1
4V; 0,23A
110-125V: EUX
150V: EUVII
220-240V: EUVI
0,1μF
250pF
1A


AL5
AM2
ABC1
AF3
AK2
AZ12
270V; 70mA
76mA
11mA
285V; 6,5mA
285V; 1,5mA
285 V
ZF=468 kHz
80 W
Sicherung
110 V 1,6 A
125 V 1,4 A
150 V 1,2 A
220 V 0,8 A
240 V 0,7 A


Seibt **325**



RES 964
245 V 36 mA
RENS 1284
RENS 1294
RGN 1064
Feld
15 nF
2 nF
10 µF
100 Ω
300 Ω
8 µF
0,1 MΩ
100 pF
2 nF
0,3 MΩ
0,7 MΩ
30 KΩ
1 µF
0,5 µF
30 KΩ
100 pF
0,5 µF
0,7 MΩ
5 nF
2 MΩ
H 964
100 Ω
100 pF
0,1 µF
TA
25 KΩ
1 µF
110
125
150
220
240
30 KΩ
0,1 µF
50 KΩ
0,5 µF
250 pF
20 pF
60 pF

Seibt 324 W Skagerrak





Seibt 324 G Skagerrak







+ 2V
+ 90V
− 6V
− H
− A
4V; 0,21A
2 nF
KL1
2 MΩ
2 nF
0,5 MΩ
100 pF
KC1
1 MΩ
4 nF
0,1 MΩ
1 μF
50 kΩ
60 pF
KC1
100 Ω
200 Ω
2 MΩ
15 nF
TA
100 pF
555 pF
100 pF
555 pF


RES164d (RE134)
RE034
RE034
L
TA
39 Ω
590 Ω
80 Ω
8 Ω
500 Ω
500 Ω
4 μF
4 μF
4 μF
1 μF
1 μF
0,1 μF
2 nF
4 nF
4 nF
4 nF
4 nF
4 nF
60 pF
60 pF
300 pF
550 pF
100 pF
1 MΩ
1 MΩ
1 MΩ
0,5 MΩ
0,3 MΩ
0,3 MΩ
0,3 MΩ
2 MΩ


RES 164d (RE 134)
REN 1004
RGN 1503
L
TA
40 kΩ
2 µF
2 µF
1 µF
310 Ω
20 kΩ
500 pF
1 µF
4 nF
4 nF
2 MΩ
300 pF
550 pF
100 pF
200 pF
100 pF
50 pF
125
220



L
500 Ω
500 Ω
133 Ω
39 Ω
RES 164 d (RE 134)
4 nF
150 kΩ
4 µF
1 µF
RE 144
0,5 A
2 MΩ
300 pF
825 pF
100 pF
4 nF
200 pF
60 pF
60 pF
4 nF
-
+


AK 2
AF 3
AB 2
AC 2
AL 4
AZ 1
250 V; 1,5 mA
250 V, 5 mA
80 V
36 mA
70 V, 3,5 mA
90 V
100 V
7 mA
8 mA
0,8 mA
41 mA
500 pF
175 pF
20 pF
0,1 MΩ
30 pF
70 pF
0,1 µF
100 Ω
55 pF
255 pF
322 pF
588 nF
50 kΩ
250 Ω
100 Ω
2 kΩ
15 kΩ
10 nF
0,5 µF
25 kΩ
15 MΩ
50 nF
25 kΩ
100 pF
0,3 MΩ
10 nF
CTA
1,2 MΩ
10 kΩ
5 µF
50 kΩ
0,2 MΩ
15 nF
0,8 MΩ
1 kΩ
150 Ω
60 µF
5 nF
50 Ω
300 Ω
15 kΩ
ZF = 468 kHz
LA
250 pF
0,7/1/1,4 A
240
220
150
125
110
65 W
4 V, 0,3 A
16 µF
5 nF
8 µF
1,8 kΩ
350 V
250 V


Seibt 278 W




Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurz	X		X				X		X	
Mitte		X		X	X	X		X		
Lang		X								
TA										X



CL4
CBC1
CF3
CK1
CY1
ca. 200Ω
200V; 43mA
50Ω
48mA
9mA
7mA
0,8mA
ZF 468kHz
55W
LA
EU Wdstd 150V
110V/125V · U320
220V/250V · EU XII
CY1 CF3 CK1 CL4 CBC1
10V, 0,2A
Schalter
Kurz
Mittel
Lang
TA

Seibt 267 GW





Seibt **248 W**



CL4

CBC1

CF3


CK1

CY1


ZF=468 kHz

bei: 110 V: U 920
bei: 150 V: EU XX
bei: 220 V: EU XII


Seibt 246 K (B)




KL1
KC1
KC1
KF1
TA
110V; 5mA
50V; 0,4mA
50V; 0,35mA
110V; 1,5mA
110V; 0,5mA
5,5mA
4nF
0,5µF
0,5MΩ
1,5MΩ
2nF
600Ω
15kΩ
0,2 MΩ
100 pF
1 MΩ
0,1 MΩ
1 µF
60 pF
100 Ω
2 MΩ
200 Ω
15 nF
20pF
10kΩ
2 µF
0,2MΩ
10 kΩ
50nF
500 pF
+ 9V
+ H
2V
− H
− A
120V
+ A


AL4
AF7
AF3
AZ1
50 Ω
15 nF
5 nF
0,1 MΩ
100 pF
0,1 MΩ
0,8 MΩ
15 nF
0,2 MΩ
150 Ω
60 µF
16 µF
Feld
8 µF
5 nF
4 V, 0,3 A
1 µF
50 kΩ
0,8 MΩ
0,5 µF
100 pF
1,5 MΩ
0,1 µF
TA
100 pF
2x 1 µF
25 kΩ
50 kΩ
0,5 µF
30 kΩ
1,7 kΩ
0,1 µF
LA
250 pF
0,6/1,2 A
110
125
150
220
240
LA


Seibt **216 W**




Schalter	1	2	3	4	5
Mittel	X	X	X	X	
Kurz			X	X	
TA					X



CL2
CF7
CY1
12V 0,23A
220-240V: EUVI
150V: EUVII
110-125V: EUX
55W
1A
LA
TA
8µF
15 nF
5nF
100 Ω
25 kΩ
1 µF
500 Ω
10 µF
0,3MΩ
0,5 MΩ
10nF
50 kΩ
100 pF
0,5µF
70pF
1,5 MΩ
0,1 MΩ
50 pF
4nF
250 pF
0,1µF

Seibt 215 W


AL4
AB2
AF3
AK2
AZ1 (VG5007)
TA
4 V; 0,3 A
110
120
150
220
240
0,6 A
ZF=468 kHz



RES 164
REN 904 bzw. 914
RGN 354
L
2nF
5nF
1µF
8µF
0,1MΩ 1W
3kΩ 2W
8 µF
700Ω 1W
H
H 5µF;15V
4V;0,6A
0,1 MΩ 1W
0,2 MΩ
1 µF
60 pF
0,5A
250pF
LA
2MΩ
15 nF
TA
100pF
500 pF
100 pF
500 pF
LA

Seibt 215 R




RE.S 964
260 V 33 mA
AB1
RENS 1234
RGN 1064
Feld
8 μF
4V 0,3 A
H.964
110
125
150
220
240
2 nF
15 nF
300 Ω
10 KΩ
200 pF
250 pF
130 pF
20 pF
5 nF


Seibt **214 W Tannenberg**




Schalter	1	2	3	4	5	6
Kurz			X		X	X
Mittel			X	X		
Lang	X			X		
TA						

Seibt 214 G Tannenberg





EL11
EFM11
EBF11
ECH11
AZ11
Feld
0,8A
TA


Seibt **164 GW** (ohne magisches Auge)




Seibt **164 GW** (mit magischem Auge)




Seibt **162 W**




AL4
AF7
AZ1
30mA
10 nF
2 nF
50Ω
10 kΩ
190V
8μF
150 Ω
43mA
50 μF
500 pF
1kΩ
0,1MΩ
0,8 MΩ
20nF
0,2 MΩ
200 pF
0,5μF
50 kΩ
33V; 0,6mA
20V
0,8 MΩ
0,5 μF
0,9mA
200pF
2 MΩ
10 nF
100pF
TA
500Ω
400 pF
LA
4V; 0,3A
5nF
8 μF
3kΩ
Feld
210V
110
125
150
220
240
300 pF
0,5/0,7/1A
45 W




AL4
AF7
AZ1
50 Ω
5 nF
8 µF
150 Ω
60 µF
1 kΩ
1 nF
0,1 MΩ
0,8 MΩ
15 nF
200 pF
0,5 µF
0,2 MΩ
50 kΩ
0,8 MΩ
0,5 µF
4 V, 0,3 A
5 nF
TA
10 nF
100 pF
2 MΩ
200 pF
500 Ω
110
125
150
220
240
0,5/1A
350 pF
LA
450 pF
LA



180 V
50Ω
6mA
5nF
200 Ω
51mA
50µF
CL4
1kΩ
1nF
0,1MΩ
15nF
0,8 MΩ
0,5µF
50 kΩ
Urdox
110–150V : EUVII oder X
200–240V : EU1V
0,2 MΩ
200 pF
0,5 µF
0,6mA
0,8 MΩ
0,8mA
16µF
CF7
1MΩ
1 MΩ
10 nF
10 nF
55pF
200 pF
TA
500 Ω
CF7
CL4
CY1
5V; 0,2A
16µF
CY1
0,1µF
0,5/0,7/1A
300pF
LA
0,5/0,7/1A
55W
400 pF
LA
10nF
10nF
10nF

Seibt **151 W**




AL 4
AF 7
AZ 1
2 nF
15 nF
150 Ω
40 µF
8µF
8µF
5nF
0,6A;4V
0,2MΩ
0,8 MΩ
10nF
0,2 MΩ
1 µF
50 kΩ
0,8 MΩ
0,5 µF
200pF
2 MΩ
0,2 MΩ
15 nF
TA
100pF
250 pF
0,5/1A
LA
500 pF
LA


KF4
KC3
KDD1
schwarz
+H(2V)
weiß
−H(2V)
weiß
−G(+3V)
+A(140V)
rot
−A
gelb
2V
0,2A
5 nF
4 μF
2 nF
1 nF
1 MΩ
0,1MΩ
15nF
μF
0,1 MΩ
20 kΩ
0,5 μF
0,5 MΩ
1,5 MΩ
200 pF
100pF
10 nF
TA
400 pF



RES 964
RENS 1284
H.:RENS 1284
(RGN 1064)
VG 5006
Feld
TA
LA
5nF
100Ω
4μF
1μF
0,2μF
330Ω
8μF
1nF
0,5 μF
0,8 MΩ
0,1 MΩ
100 pF
0,1MΩ
300 pF
0,3A
0,2A
2 μF
90 kΩ
10 kΩ
50nF
2MΩ
600 pF
10 pF
200 pF
500pF
2A


Seibt 53 WL Roland



Seibt 43 WL
Roland

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200–600 m		X	X	X		X	X		X	X			X
800–2000 m					X			X		X		X	
TA	X										X		




RES 164
RENS 1204
RENS 1204
RENS 1204
RGN 1054
L
+
4 nF
0,15 MΩ
1 μF
1 MΩ
1 MΩ
4 nF
0,5 MΩ
0,1 μF
0,1 μF
60 pF
60 pF
0,1 μF
1 μF
70 kΩ
4 kΩ
50 kΩ
360 Ω
100 Ω
50 Ω
TA
120 pF
500 pF
550 pF
0,1 μF
500 Ω
1 μF
10 kΩ
1 μF
50 kΩ
0,1 MΩ
0,1 μF
50 kΩ
1 MΩ
50 kΩ
200 pF
500 Ω
4 μF
Feld
4 μF
4 nF
4 nF
2 x 50 Ω
125
220
1/2 A


RENS 1823 d/2

RENS 1823 d/1

RENS 1818


RENS 1894/2


RENS 1894/1




U	R
110/150V	0,5 MΩ
220 V	0,3 MΩ


Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mittel		X	X	X		X	X		X	X			X
Lang					X			X		X		X	
TA	X										X		



RES 964
RENS 1204
RENS 1214
RENS 1214
RGN 2504
HF-Dr
Feld
TA
Dr
M
D
2nF
15µF
2 µF
15µF
400Ω
50Ω
5nF
0,3 MΩ
0,1 µF
4nF
1 MΩ
0,5 MΩ
0,1 MΩ
0,3 MΩ
1nF
1µF
100 pF
500 Ω
45 Ω
5 Ω
750 Ω
4kΩ
2 µF
50µF
0,1µF
50kΩ
6kΩ
550 pF
30 pF
2,75 kΩ
520 Ω
50 nF
220V
125
1A
500pF
200+
10 kΩ


RES 664 d
RENS 1204
RENS 1204
RENS 1204
RGN 2504
Feld
TA
125
220
1A
75W

Seibt **42 W (neu)**





RE 304
REN 804
RENS 1204
RENS 1204
VG 240
(RGN 1054)
L
4 nF
4 μF
0,2 μF
0,5 MΩ
2 MΩ
400 Ω
400 Ω
1 nF
0,1 μF
50 kΩ
30 kΩ
1 MΩ
60 pF
1 μF
0,2 MΩ
gb
ws
ws-gb
2 μF
10 kΩ
15 kΩ
250 pF
0,1 μF
250 Ω
500 Ω
TA
2 MΩ
300 pF
200 pF
4 V, 0,21 A
50 Ω
125
220
0,5 A
550 pF
5 kΩ
0,1 MΩ
gb-ws
bl
rt
rt-bl





U	R1	R2	R3	R4
110 V	40 kΩ	80 kΩ	0,1 MΩ	465 Ω
150 V	30 kΩ	80 kΩ	0,1 MΩ	695 Ω
220 V	50 kΩ	0,3 MΩ	50 kΩ	1160 Ω

X geschlossen bei 110 u. 150 V


REN 1822
(RENS 1823 d)
REN 1821
REN 1821
RENS 1820
1090 Ω bei 220 V 700 Ω bei 110-150 V
173 Ω bei 110 V
400 Ω bei 150 V
807 Ω bei 220 V
40 kΩ bei 220 V
25 kΩ bei 110 u. 150 V
4 V; 0,21 A
800 Ω 0,04 A
TA
Chassis


Seibt **41 gi Spezial**





EL 11
EFM 11
EBF 11
ECH 11
AZ 11
6,3 V
0,3 A
110
125
150
220
240
0,6 A
50 W
TA
ZF = 468 kHz
10 kΩ
0,5 μF
16 μF
300 μF
32 μF
0,5 MΩ
1 MΩ
0,1 MΩ
35 Ω
70 Ω
5 nF
20 pF
10 nF
1 nF
1 μF
25 kΩ
350 kΩ
0,25 μF
200 pF
400 pF
0,2 MΩ
100 pF
50 nF
30 kΩ
533 pF
466 pF
100 Ω
50 pF
50 kΩ
0,1 μF
35 pF
77 pF
500 pF

Seibt **33 L Roland**

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20 - 50m	X					X	X				X	X		X		X		X				X	
200-600m		X	X	X	X			X		X			X		X				X	X			
800-2000m		X			X				X				X		X				X		X		
TA						X						X					X		X				X



RENS1823d
RENS1884
RENS1894
Feldspule
U918
220V
150V
110V
400Ω
230Ω
140Ω
U R Ausl.
220V 0,1MΩ Ib
150V 60kΩ IIb
110V 50kΩ IIIb
4×4V; 0,21A
rot
gelb
grün
blau
TA
1A

Seibt 33 LG (neu) Roland




V	Widerstand	Variator
220	0,1 MΩ	I b
150	60 kΩ	II b
110	50 kΩ	III b

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kurz	X			X			X		X					X		X
Mittel		X	X		X	X		X		X		X	X		X	
Lang		X			X			X			X		X		X	
TA				X										X	X	



RE 304, RE 134, RES 164
RENS 1204
RENS 1204
VG 240
RGN 1054
TA
4V; 0,3A
0,5A
125
ge
gews
ws
bl
rt


Seibt **23 L Roland**


Seibt 23 L (alt) Roland





Seibt **23 LG (neu) Roland**






Schalter
1
2
3
4
20–50 m
200–600 m
800–2000 m




RES164 (RE134)
REN804
L
40 kΩ
2 μF
2 μF
550 Ω
0,5 MΩ
5 kΩ
(RGN354)
EG200
200 pF
0,1 μF
2 μF
4 nF
2 MΩ
300 pF
TA
550 pF
125
220



RES 164 (RE 134)
REN 804 (REN 904, RENS 1204)
EG 200
(RGN 354)
80 kΩ
3 μF
0,1 μF
1 μF
1 MΩ
40 kΩ
1 μF
200 pF
0,1 MΩ
40 kΩ
2 μF
2 MΩ
TA
300 pF
550 pF
550 Ω
2 μF
3 kΩ
4 nF
125
220
L


RE 134
L
4nF
2 µF
1MΩ
0,1µF
4µF
EG 200
(RGN354)
10kΩ
4nF
250 pF
2MΩ
1kΩ
4nF
70 kΩ
30 kΩ
1 µF
RENS1204
TA
2MΩ
300pF
550 pF
110
220


RE 134 S
(RES 164)
RE 084 S
110V = 507 Ω
150V = 745 Ω
220V = 1,22 kΩ
110V = 20 kΩ
150V = 20 kΩ
220V = 50 kΩ
bei 110 V:
a-b lösen
b-c verbinden
300 pF
1 µF
a
b
c
40 Ω
20 Ω
4nF
TA
0,1 µF
2MΩ
300pF
500 pF
M
0,1 µF
2 µF
70 kΩ
4nF
4nF
M
L
3
2
1
3
2
1


RENS 1823d (REN1822)

RENS 1820




Widerstand	110 V	150 V	220 V
I	10 kΩ	20 kΩ	20 kΩ
II	50 kΩ	80 kΩ	80 kΩ
III	700 Ω	700 Ω	1090 Ω
IV	400 Ω	633 Ω	1033 Ω

Seibt 11 W





EL11
EF11
EBF11
ECH11
AZ11
100 Ω
16μF
0,25μF
0,2 MΩ
35 Ω
70 Ω
300μF
32μF
56pF
5nF
20nF
10 kΩ
0,5 MΩ
200pF
1MΩ
150 kΩ
50 kΩ
0,25 μF
1nF
6,3 V 0,4 A
250 kΩ
110
125
150
220
240
0,8 A
55 W
400 pF
200pF
0,2MΩ
1MΩ
10 nF
TA
100 pF
1 MΩ
50 nF
30 kΩ
530pF
460 pF
50pF
50 kΩ
ZF=468/473 kHz
30 kΩ
0,6 MΩ
0,1 μF
33pF
4,4pF
500 pF
77 pF

Seibt **6 L Roland**




Seibt 5 Roland





REN S 1374 d
REN S 1204
REN 904
REN S 1214
REN 704 d
REN S 1214
RGN 2004
H 2x1214
4 V, 0,6 A
Feld
110
125
150
220
240
1 A
TA
ZF=114 kHz


Seibt **5 Roland** (mit Fading-Ausgleich)




Seibt 5 Roland (mit neuem Wellensch. u. Widerst.-Fading)




Seibt **5 Roland Spezial**




Seibt 5/5 L Roland




Seibt **5 G Roland**





ZF = 429 kHz


Seibt 4 A





RES 164
(RE 134, 304)
REN 804
REN 1004
RENS 1204
RGN 1054
(VG 240)
4 nF
4 nF
4 nF
0,2 MΩ
1 MΩ
70 kΩ
1 μF
50 kΩ
0,5 MΩ
2 MΩ
60 pF
1 nF
8 kΩ
175 pF
300 pF
550 pF
TA
10 kΩ
30 kΩ
10 MΩ
60 pF
66 Ω
50 Ω
375 Ω
420 Ω
4 μF
125
220


Seibt **4 Et**


+H
−H
+10,5V
+A
(140V)
+A
(70V)
+3V
−A
4V
L
4nF
RE 114
RE 144
0,1 µF
RE 084
TA
15nF
1 MΩ
300pF
550 pF
30 kΩ
500 pF
500pF
0,1 µF
0,1µF
RES 094
550 pF
60pF


RES 164
RENS 1204
RENS 1264
VG 240
(RGN1064)
Feld
TA
Schalter
Mittel
Lang
TA
110
125
150
220
240
1A
4V 0,6A



RES164 (RE 134)
REN804
RENS 1204
G230 (RGN504)
L
4 nF
4 nF
2 MΩ
60 pF
0,3 MΩ
80 kΩ
4 µF
1 µF
65 Ω
360 Ω
2 µF
1 µF
1 MΩ
1 µF
0,5 MΩ
40 kΩ
500 pF
50 Ω
50 Ω
4 nF
4 nF
2 MΩ
TA
300 pF
550 pF
0,1 µF
150 pF
125
220
30 kΩ
80 kΩ
1 µF
550 pF
4 nF
50 kΩ



RES164 d (RE134)
REN 804
RENS 1204
RGN 1054
L
TA
40 kΩ
25 kΩ
1 µF
4 nF
1µF
300 pF
2 MΩ
550 pF
175 pF
15 kΩ
60 pF
0,5 MΩ
5,4 kΩ
7,3 kΩ
7,3 kΩ
33Ω
280Ω
4µF
2µF
4 nF
4 nF
125
220
rt/gn
schw
gb
ws
bl
rt
rt/bl
gn




RES 164
REN 1004
REN 1004
EG 200 (RGN354)
4 nF
0,1 MΩ
2 µF
50 nF
100 Ω
1 kΩ
1 µF
1 MΩ
4 nF
50 nF
0,1 MΩ
1 MΩ
30 kΩ
1 µF
0,2 MΩ
2 MΩ
4 nF
1 MΩ
1 µF
60 pF
0,1 MΩ
TA
2 MΩ
300 pF
550 pF
200 pF
500 pF
2 µF
3 kΩ
4 V; 0,21 A
110
125
150
220
240
50 nF
50 nF
30 W


Seibt **3 W Roland**





RES 094
RE 084
RES 164 d (RE 134)
60 pF
4 nF
1 µF
1 µF
30 kΩ
1 µF
1)
15 kΩ
1 µF
2 nF
150 pF
300 pF
4 nF
2 MΩ
TA
0,1 µF
0,5 MΩ
1µF
300 pF
2 µF
30 kΩ
30 Ω
23 Ω
4 nF
L
1 µF
2)
1) Bei 220 V 50 kΩ
Bei 150 V 30 kΩ
Bei 110 V 20 kΩ
2) Bei 220 V 50 kΩ
Bei 150 V 50 kΩ
Bei 110 V 40 kΩ
60–80 kΩ
4 µF
Bei 220 V 1190 Ω
Bei 150 V 725 Ω
Bei 110 V 495 Ω
55 Ω
5 Ω
70 Ω


Seibt **3 G/GL Roland**




RENS 1823 d
(REN 1822)
REN 1821/2
REN 1821/1
L
4 nF
2 µF
700 Ω
1 µF
50 kΩ
4 µF
1821/1
1821/2
1823d
1 MΩ
4 nF
0,5 µF
0,5 MΩ
180 Ω
3 kΩ
230 Ω
110
150
220
400 Ω
1 MΩ
4 nF
0,1 MΩ
0,5 MΩ
0,1 MΩ
150 pF
1 µF
2 µF
4 nF
TA
0,1 µF
2 MΩ
300 pF
550 pF
200 pF
500 pF
0,5 µF
4 nF
4 nF
4 nF
60 pF
4 V; 0,21 A
Bei 110 V: 4 V; 0,3 A


RES 164d (RE 134)
RENS 1204
VG 240
(RGN 1054)
L
500 pF
175 Ω
750 Ω
1 µF
4 nF
1 MΩ
20 kΩ
30 kΩ
150 kΩ
100 pF
2 MΩ
300 pF
500 pF
150 pF
60 pF
TA
2 µF
4 kΩ
4 nF
125
220

Seibt ER 1 Allwellenempfänger



Schalter	1	2	3	4	5	6
Kurz I	X					
Kurz II		X				
Mittel I			X			
Mittel II				X		
Lang					X	
TA						X

Folgende Hersteller sind in der Schaltbildersammlung enthalten:

AEG
Äola
Akkord
Atlas
Blaupunkt
Blohm
Brandt
Braun
Continental
DTW
Elbeg
Elbia
Elcophon
Elektro-Apparate-Fabrik Köppelsdorf
Elektro-Apparate-Werke Treptow
Elmug
Eltra
Emud
Funkstrahl
Gemeinschafts-Empfänger
Geta
Graetz
Graßmann
Grundig
Haco
Hagenuk
Huth
Jotha
Jungmann
Klangfilm
Körting
Krefft
Lange
Lembeck
Loewe/Opta
Lorenz
LTP
Lumophon
Mende
Meßgerätebau
Metz
MEW
Niemann
Nora
Nord-Mende
Opta-Spezial
Owin
Pellegrinetti
Philips
Radio-Union
Reico
Rema

RFT:

VEB Fernmeldewerk Arnstadt
VEB Fernmeldewerk Treptow
VEB Funkwerk Dresden
VEB Funkwerk Kölleda
VEB Funkwerk Leipzig
VEB Funkwerk Zittau-Olbersdorf
VEB Stern-Radio Berlin
VEB Stern-Radio Leipzig
VEB Stern-Radio Rochlitz
VEB Stern-Radio Staßfurt
RFW
Riweco
Rohde u. Schwarz
Ruwel
* Saba
* Sachsenwerk
* Schaleco
* Schaub
* Seibt
Siemens
Star
Staßfurt
Staudigl
Südfunk
TAK
Tefag
Tefi
TEKADE
Telefunken
Tonfunk
Waldschmidt
Wandel und Goltermann
Wega
Willisen
Wobbe

Firmen in Österreich:

Eumig
Hornyphon
Ingelen
Kapsch
Krischker
Minerva
Radione
Zehetner
Zerdik

*Die mit einem * versehenen Firmen sind in diesem Band enthalten*

F A C H B U C H V E R L A G   L E I P Z I G